

CARACTERÍSTICAS

Una amplia gama de productos que se adapta a cualquier necesidad, pudiendo modular la luz y la radiación calórica, a la par que aleja las miradas indiscretas. Puede escoger entre sistemas cerrados como la serie Aireator o Romboide, hasta los sistemas

abiertos como la Omega, Closed o Galana, donde el sistema es combinable con diferentes lamas, ajustándose a las necesidades estéticas y funcionales que se requieran en cada situación.

Espesor general de los perfiles: 1,4 mm



GALANA



OMEGA



CLOSED



NEXUS 70



PORTICÓN INTERNO



MALLORQUINA



OPACITY



AIREATOR




ROMBOIDE



SHADOW SUN

APERTURAS PRINCIPALES

X: Número de hojas
Y: Número de hojas a derecha



PS
1

COMPATIBILIDAD

SISTEMAS PROTECCIÓN SOLAR:

Galana: Evolución sobre la base de la Practic 40 con hojas con el canal de 25 mm para mallorquina. Sistema de canal europeo que permite aperturas practicables.

Omega: Sistema completo que permite aperturas fijas, practicables plegables y correderas laterales.

Closed: Sistema robusto para grandes dimensiones.

Nexus 70: Adaptación del sistema Nexus 70 para mallorquina, para aperturas correderas de dos hojas.

Porticón interno DP: Sistema integrado para todas las practicas Innaltech para colocar un porticón interno en la hoja o fijo.

Sistema Ombra: Sistema para la fabricación de porticones exteriores practicables.

SERIES DE LAMAS:

Mallorquina: Lamas tradicionales de pequeñas dimensiones fijas o móviles.

Opacity: Lamas de grandes dimensiones, de tipo celosía, fijas o móviles.

Aireator: Lamas para ventilación.

Romboide: Lamas con forma romboidal con fijación frontal que permite una estética continua a lo largo de la fachada.

Shadow Sun: Lamas realizadas con tubos rectangulares.

TABLA COMPATIBILIDAD SISTEMAS/LAMAS PROTECCIÓN SOLAR


	GALANA	OMEGA	CLOSED	NEXUS 70	PORTICÓN INTERNO	OMBRA
MALLORQUINA	■	■	■	■		■
OPACITY	■	■	■	■		■
AIREATOR						
ROMBOIDE						
SHADOW SUN	■	■	■	■		■

PERFILES


E: 1/2

SERIE GALANA MARCOS


PF40-0100
(65779)




PF40-0111
(65608)



PF40-0209
(65780)




GL40-0209
(67194)




HOJAS

GL40-1466
(66060)




GL40-1468
(71272)




PERFILES ESTRUCTURALES (MONTANTES Y TRAVESAÑOS)

PF40-3140
(65783)




PF40-3340
(66642)




INVERSORES

PF40-2990
(64534)



PF40-2360
(65782)



PS
3


PERFILES

E: 1/2


SERIE OMEGA

MARCOS PRACTICABLES

OM60-0206
(70681)




OM60-0101
(69859)




MARCOS FIJOS

OM60-0111
(69862)




VJ70-1499




HOJAS PRACTICABLES

OM60-1499




OM60-1190
(68991)




INVERSORES PRACTICABLES

OM60-2360
(69861)




OB30-2390




MARCO CORRUGABLE

OM60-0500
(70839)




GUÍAS CORRUGABLES


GL40-9092
(71751)



GL40-9091
(71752)




OM60-9091
(72842)




HOJAS CORRUGABLES

OM60-1499



OM60-1190
(68991)




PERFILES


E: 1/2

GUÍAS SUPERIORES CORREDERAS LATERALES


0M60-9192




0M60-9182




0M60-9170




0M60-9092
(10032)



LN03-9092
(6103)




GL40-9092
(71751)




GUÍAS INFERIORES CORREDERAS LATERALES


0M60-9191




0M60-9181




0M60-9170




GL40-9091
(71752)




0M60-9171



0M60-9091
(72842)



LN03-9091
(6105)




PERFILES


E: 1/2

HOJAS CORREDERA LATERAL


0M60-1499




0M60-1190
(68991)




LN03-1499
(6203)




LN03-1699



LN03-1477
(6002)




LN03-1677
(6102)




INVERSORES CORREDERA LATERAL


0M60-2360
(69861)



0B30-2390




LN03-2390
(6003)




TAPAS LATERALES


0M60-7408




0M60-7868



PF40-3600
(70272)



CP01-1850




PERFILES


E: 1/2

SERIE CLOSED PERFILES ESTRUCTURALES


VJ70-0100
(90001)



VJ70-3550
(90002)




VJ70-3600




INVERSOR

VJ70-2390
(90023)




TAPAS Y PORTALAMAS


VJ70-7000
(90003)



VJ70-7098
(90007)



VJ70-7099
(90005)




PERFILES



E: 1/2

SERIE NEXUS 70 MALLORQUINA



MARCO

NF70-5801
(11034)






HOJAS

NF70-6176
(71378)

NF70-6199


PERFILES DE CRUCE

NF70-2160
(70648)

NF70-2190
(65612)


PERFILES PORTICÓN





CP00-9900
XX06-0016
OB30-2390
OM60-7000
XX09-7992
(7992)


SISTEMA OMBRA

MARCOS

OB30-0209
OB30-0229

HOJAS


OB30-1499
OM60-7000


PERFILES


E: 1/2

PERFILES CONFECCIÓN Z

BC51-7280
(2080)




BC51-7099
(2040)




INVERSOR

OB30-2390




PARTELUZ

OB30-6099




ESQUEMA GENERAL




TRAVESAÑOS COMUNES DISTINTOS SISTEMAS


GL40-6099
(65917)



GL40-6010
(10016)




LN03-6099
(6005)




TAPAS COMUNES DISTINTOS SISTEMAS


OM60-7000
(2131)




BM40-7099
(6992)



LN03-7000
(6004)




OM60-7098
(69865)




SISTEMA LAMA MÓVIL


XX06-0065
(10010)



XX06-0011
(10011)



XX06-0012
(10012)




PERFILES


E: 1/2

LAMAS AVIÓN OPACITY


XX06-0160
(11851)




XX06-0210
(11852)



XX06-0320
(11853)




008
(Varilla 8 mm)




LAMAS FIJAS


XX07-0086
(18152)



XX07-0094
(74165)




XX06-0062
(66166)




TUBOS / BARROTES


Q25




R2515




R3520




R4025



R5025



R10025




PS
10

PERFILES


E: 1/2

SISTEMA AIREATOR

XX08-0100
(11961)




KQM030
(7956M)




SISTEMA ROMBOIDE

XX08-0049
(11959)




KQM040
(8722M)




MACHIHEMRADO


XX09-1410
(11410)




XX09-7992
(7992)



XX09-6346
(6346)



XX09-0140



ACCESORIOS

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE GALANA

ESCUADRAS ENSAMBLE FIJAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	TPAE-6006 (0306)	Escuadra de tiro 25 x 15 mm
	TPAE-6007 (0307)	Escuadra de tiro 25 x 27 mm

ESCUADRAS REGULABLES

	TPAE-8114 (122514C)	Escuadra regulable 25 x 15 mm
	TPAE-8010 (0910)	Escuadra de tiro regulable 25 x 15 mm

ESCUADRAS ALINEACIÓN

	TPAE-7359 (0359)	Escuadra alineación inox
	TPAE-7202 (A4002)	Escuadra alineación plástico
	TPAE-7365 (0365)	Escuadra alineación hoja interior

UNIONES FIJAS

	TPAE-6144 (U404)	Unión 15 x 18 mm
	TPAE-6145 (U405)	Unión 40 x 18 mm
	TPAE-6148 (U408)	Unión 15 x 18 mm reforzada
	TPAE-6043 (K003)	Unión travesaño mallorquina


UNIONES MÓVILES

	TPAE-8144 (U411)	Unión regulable 15 x 18 mm
	TPAE-8145 (U410)	Unión regulable 40 x 18 mm

TAPAS ESTANQUEIDAD

	PA40-G419 (1905)	Juego tapas para PF40-2990 (64354)
	PA40-G412 (1907)	Juego tapas para PF40-2360 (65782)

GOMAS SISTEMA

	PA40-G505 (IC38K)	Goma para acristalamiento exterior
	PA40-G000 (JCI180K)	Junta central
	CPAG-G900 (3553)	Goma burbuja interior hoja
	OA60-G600 (K010)	Goma embellecedora marco Galana GL40-0209 (67194)
	OA60-G100 (BGC5)	Goma lama móvil

BISAGRAS CÁMARA EUROPEA

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	CPAF-9730 (F9730)	Bisagra reversible BLITZ
	CPAF-9730T (F9730T)	Bisagra reversible BLITZ para tercera hoja
	CPAF-9730Q (90117)	Bisagra jirafa para ventana de tres y cuatro hojas
	CPAF-5603 (F5603)	Bisagra Venice Baby
	CPAF-5603T (F5603T)	Bisagra Venice Baby para la tercera hoja
	CPAF-5603Q (F5603Q)	Bisagra Venice Baby de jirafa
	CPAF-5690 (F5690)	Sistema antipalanca para bisagra Venice y Venice Baby

CREMONAS Y PASADORES HOJA PASIVA CÁMARA EUROPEA

	CPA0-1004 (1004)	Cremona apertura exterior EURO
	CPA0-1014 (1003)	Cremona apertura exterior con llave EURO
	CPA0-1005 (K200)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas
	CPA0-1015 (K201)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas con llave
	CPA0-9232 (9232)	Kit ventana 1 hoja para cremona de dos patas plástico
	CPA0-2258 (2258)	Kit ventana 2 hojas para cremona de dos palas
	CPAF-3862 (F3862)	Juego de pasadores integrado
	CPAF-3863 (F3863)	Juego de alargadores de 280 mm para pasador CAPF-3862 (F3862)
	CPAF-1500A (F1500A)	Unidad pasador metálico corto
	CPAF-1500B (F1500B)	Unidad pasador metálico largo

ACCESORIOS

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE OMEGA

ESCUADRAS ENSAMBLE FIJAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	TPAE-6006 (0306)	Escuadra de tiro 25 x 15 mm
	TPAE-6045 (0445)	Escuadra de tiro 32 x 11 mm
	TPAE-6028 (0428)	Escuadra de tiro 36 x 23 mm
	TPAE-6023 (0423)	Escuadra de tiro 19 x 11 mm
	TPAE-6065 (0465)	Escuadra de tiro 25 x 10 mm
	TPAE-6106 (0363)	Escuadra expansión 9 x 11 mm

ESCUADRAS REGULABLES

	TPAE-8114 (122514C)	Escuadra regulable 25 x 15 mm
	TPAE-8110 (123210)	Escuadra regulable 32 x 11 mm
	TPAE-8010 (0910)	Escuadra de tiro regulable 25 x 15 mm
	TPAE-8015 (L81015)	Escuadra de tiro regulable 25 x 10 mm


ESCUADRAS ALINEACIÓN

	TPAE-7359 (0359)	Escuadra alineación inox
	TPAE-7306 (0706)	Escuadra alineación inox

UNIONES FIJAS

	TPAE-6043 (K003)	Unión travesaño mallorquina
---	------------------	-----------------------------

TAPAS ESTANQUEIDAD

	OA60-GA19 (1914)	Juego tapas para OM60-2360 (69861)
	OA30-G419	Tapón terminal para OB30-2390

GOMAS SISTEMA

	CPAG-G900 (3553)	Goma burbuja interior hoja
	CPAG-G906 (3559)	Goma cuña interior hoja base 5
	OA60-G906	Goma cuña interior base 7
	OA60-G100 (BGC5)	Goma lama móvil

BISAGRAS CÁMARA OMEGA

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	OA60-9730 (1330)	Bisagra Omega 2 palas
	OA60-9826 (1331)	Bisagra Omega 3 palas
	OA60-9730Q (1335)	Bisagra Omega 2 palas, jirafa
	OA60-9826Q (1336)	Bisagra Omega 3 palas, jirafa

CREMONAS Y PASADORES CÁMARA OMEGA

	CPA0-1004 (1004)	Cremona apertura exterior EURO
	CPA0-1014 (1003)	Cremona apertura exterior con llave EURO
	CPA0-1005 (K200)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas
	CPA0-1015 (K201)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas con llave
	CPA0-2050	Kit accionamiento doble acción con manilla plana
	CPAF-0650 (F650)	Mecanismo unidireccional para apertura interior (e=5,5)
	OA60-1508 (K104)	Kit accionamiento doble acción
	OA60-9232 (2380)	Kit cerramiento 1 hoja sistema Omega
	OA60-2111 (2112)	Kit pasadores hoja pasiva sistema Omega
	OA60-2114 (K105)	Terminal para sistema Omega
	OA60-1322 (1323)	Cerradero marco sistema Omega

ACCESORIOS

SOPORTES FIJACIÓN A LA PARED SISTEMAS PRACTICABLES GALANA Y OMEGA

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	OA60-0102 (K102)	Grillo magnético 1 hoja
	OA60-0103 (K103)	Grillo magnético para la segunda hoja
	OA60-0100 (K100)	Grillo 1 hoja
	OA60-0101 (K101)	Grillo 2 hojas
	OA60-0106 (K106)	Juego sistema fijación automático inox

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PLEGABLE

	OA60-9730 (1330)	Bisagra Omega 2 palas
	OA60-9826 (1331)	Bisagra Omega 3 palas
	OA60-1350 (1350)	Kit corrugable sistema Omega
	OA60-1353	Kit para plegable para sistema Omega 3 cuerpos
	OA60-1508 (K104)	Kit accionamiento de doble acción
	OA60-0047 (K047)	Topes marco corrugable sistema Omega

ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA CERRAMIENTO CORREDERA LATERAL

	CPA0-1004 (1004)	Cremona apertura exterior EURO
	CPA0-1014 (1003)	Cremona apertura exterior con llave EURO
	CPA0-1005 (K200)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas
	CPA0-1015 (K201)	Cremona plana para ventanas de 3 y 4 hojas con llave
	OA60-1508 (K104)	Kit accionamiento de doble acción
	CPA0-2050	Kit accionamiento doble acción con manilla plana
	CPAF-0650 (F650)	Mecanismo unidireccional para apertura interior (e=5,5)
	CPAF-1870 (F1870)	Cremona superpuesta LOTHUS

ACCESORIOS DE ACCIONAMIENTO PARA CERRAMIENTO CORREDERA LATERAL

	CPAF-1871 (F1871)	Cremona superpuesta con llave LOTHUS
	CPAF-1872 (F1872)	Cremona plana superpuesta LOTHUS
	CPAF-1891 (F1892)	Recubrimiento y barra de transmisión LOTHUS de 1000 mm
	CPAF-1892 (F1891)	Recubrimiento y barra de transmisión LOTHUS de 1800 mm
	CPAF-1893 (F1893)	Recubrimiento y barra de transmisión LOTHUS de 1400 mm
	CPAF-1895 (F1895)	Cerradero al suelo inox LOTHUS
	CPAF-3734 (F3734)	Cerradero al suelo placa inox universal
	CPAF-3714 (F3714)	Pasador Titán 140 mm
	CPAF-3715 (F3715)	Pasador Titán 220 mm
	CPAF-3716 (F3716)	Pasador Titán 450 mm
	CPAF-3740 (F3740)	Cierre para marco
	CPAF-3738 (F3738)	Cierre inox para empotrar
	OA60-0107 (K107)	Juego ganchos cerramiento central dobles hojas correderas laterales
	CPAC-0012 (P356)	Cerradura 1 punto pico de loro aguja 25 mm
	OA60-4002	Kit para cruce correderas doble hoja

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA GUÍAS SUPERIORES

	OA60-1351 (1351)	Kit corredera lateral para la guía OM60-9062 (69933)
	OA60-1352 (1352)	Kit corredera lateral Omega guía OM60-9092 (10032)
	LA03-1352 (PI231)	Kit corredera lateral para la guía LN03-9092
	OA60-1355A	Kit fijación superior para guías OM60-9092 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1355B	Kit fijación superior para guías OM60-9192/9182 con hojas OM60-1499/1190
	LA03-1355A	Kit fijación superior para guías OM60-9092/9192/9182 y LN03-9092 con hojas LN03-1499/1699

ACCESORIOS


ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA GUÍAS SUPERIORES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	LA03-1355B	Kit fijación superior para guías OM60-9092 y LN03-9092 con hojas LN03-1477/1677
	OA60-1358	Cierre superior e inferior estándar para guías OM60-9092/9192/9182 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1359	Cierre superior de seguridad para guías OM60-9092/9192/9182 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-9192	Tapa lateral superior para guía OM60-9192
	OA60-9092	Tapa lateral superior para guía OM60-9092 y LN03-9092

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA GUÍAS INFERIORES

	OA60-1452A	Kit enguiamiento inferior guías OM60-9091 y GL40-9091 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1453B	Kit enguiamiento inferior guías OM60-9091/9181/9171 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1453	Kit enguiamiento inferior directa al suelo con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1491	Kit enguiamiento inferior directo a pared vertical para la primera hoja OM60-1499/1190
	OA60-1481	Kit enguiamiento inferior directo a pared vertical para la segunda hoja OM60-1499/1190
	LA03-1452A	Kit enguiamiento inferior guías OM60-9091 y GL40-9091 con hojas LN03-1499/1699
	LA03-1452B	Kit enguiamiento inferior guías OM60-9091/9181/9171 con hojas LN03-1499/1699
	LA03-1453	Kit enguiamiento inferior directo al suelo con hojas LN03-1499/1477/1677/1699

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA GUÍAS INFERIORES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	OA60-1458A	Cierre inferior estándar para guías OM60-9091 y GL40-9091 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1459A	Cierre inferior de seguridad para guías OM60-9091 y GL40-9091 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1358	Cierre superior e inferior estándar para guías OM60-9191/9181/9171 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-1459B	Cierre inferior de seguridad para guías OM60-9191/9181/9171 con hojas OM60-1499/1190
	OA60-9191	Tapa lateral inferior para guía OM60-9191
	OA60-9181	Tapa lateral inferior para guía OM60-9181
	OA60-9171	Tapa lateral inferior para guía OM60-9171

ACCESORIOS

TABLA DE COMPATIBILIDADES ACCESORIOS CORREDERA LATERAL							
GUÍAS SUPERIORES							
KITS DE CARROS Y FIJACIONES SUPERIORES			GL40-9092		OM60-9192		
			OM60-9092		OM60-9182		
ESQ	HOJAS	KIT CARROS	KIT FIJACIÓN SUP.	KIT CARROS	KIT FIJACIÓN SUP.	KIT CARROS	KIT FIJACIÓN SUP.
	OM60-1499 / 1190	OA60-1352	OA60-1355A	OA60-1351	OA60-1355B OA60-1355A ⁽¹⁾	LA03-1352	OA60-1355A
	LN03-1499 / 1699	OA60-1352	LA03-1355A	OA60-1351	LA03-1355A ⁽¹⁾	LA03-1352	LA03-1355A
	LN03-1477 / 1677	OA60-1352	LA03-1355B	OA60-1351	LA03-1355B ⁽¹⁾	LA03-1352	LA03-1355B
CIERRES SUPERIORES		KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO	KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO	KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO
	OM60-1499 / 1190	OA60-1358 ^(op)	CPA0-1004 ^(op)	OA60-1358 ^(op)	CPA0-1004 ^(op)	OA60-1358	CPA0-1004 ^(op)
		OA60-1359 ^(op)	OA60-1508 ^(op)	OA60-1359 ^(op)	OA60-1508 ^(op)		OA60-1508 ^(op)
			CPA0-2050 ^(op)		CPA0-2050 ^(op)		CPA0-2050 ^(op)
	LN03-1499 / 1699 / 1477 / 1677	CPAF-3734	CPAF-3714/15/16 ^(op)	CPAF-3738	CPAF-3714/15/16 ^(op)	CPAF-3734	CPAF-3714/15/16 ^(op)
		Kit ganxos curvos	CPAF-1870 ^(op)	Kit ganxos curvos	CPAF-1870 ^(op)	Kit ganxos curvos	CPAF-1870 ^(op)

⁽¹⁾ La opción de retenedor lateral sólo es posible si se coloca la hoja dentro de la guía de forma lateral. ^(op) A elegir entre las distintas opciones según necesidades

GUÍAS INFERIORES							
KITS DE ENGUIAMIENTOS INFERIORES			GL40-9091 (70752)		OM60-9191		
			OM60-9091 (72842)		OM60-9181		
ESQ	HOJAS	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR	KIT ENGUIAMIENTO INFERIOR
	OM60-1499 / 1190	OA60-1452A	OA60-1452B	OA60-1453		OA60-1491	OA60-1481
	LN03-1499 / 1699	LA03-1452A	LA03-1452B	LA03-1453 ⁽²⁾		NO POSIBLE	NO POSIBLE
	LN03-1477 / 1677	NO POSIBLE	NO POSIBLE	LA03-1453 ⁽²⁾		NO POSIBLE	NO POSIBLE
CIERRES INFERIORES		KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO	KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO	KIT CIERRE GUÍA	ACCIONAMIENTO
	OM60-1499 / 1190	OA60-1458A ^(op)	CPA0-1004 ^(op)	OA60-1358 ^(op)	CPA0-1004 ^(op)	NO POSIBLE	NO POSIBLE
		OA60-1459A ^(op)	OA60-1508 ^(op)	OA60-1459B ^(op)	OA60-1508 ^(op)		
			CPA0-2050 ^(op)		CPA0-2050 ^(op)		
	LN03-1499 / 1699	CPAF-3738	CPAF-3714/15/16 ^(op)	CPAF-3738	CPAF-3714/15/16 ^(op)	NO POSIBLE	NO POSIBLE
		CPAF-1895	CPAF-1870 ^(op)	CPAF-1895	CPAF-1870 ^(op)		
	LN03-1477 / 1677	NO POSIBLE	NO POSIBLE	CPAF-3738	CPAF-3714/15/16 ^(op)	NO POSIBLE	NO POSIBLE
				CPAF-1895	CPAF-1870 ^(op)		

⁽²⁾ Siempre previa colocación del perfil LN03-9091. ^(op) A elegir entre las distintas opciones según necesidades


ACCESORIOS

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE NEXUS 70 MALLORQUINA

KIT ENSAMBLE

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	NA70-5911	Kit Nexus 70 para marco de 2 hojas
	NA70-6166	Kit hojas perimetrales cruce NF70-2190/2191
	NA70-2160 (LB/N)	Kit hojas perimetrales cruce redondo NF70-2160

COJINETES

	NA70-1122 (GTN70)	Cojinete Nexus 70 regulable simple (hasta 80 kg)
	NA70-1222 (GTTN70)	Cojinete Nexus 70 regulable tándem (hasta 120 kg)

CIERRES LATERALES

	CNA0-9801 (901)	Cierre lateral Nexus
	CNA0-9801S (901S)	Cierre lateral Nexus
	CNA0-9805 (905)	Cierre lateral con tornillos DELTA
	CNA0-9806 (906)	Cierre lateral sin tornillos GAMA
	CNA0-9825 (3051)	Juego cierre lateral con llave
	CNA0-9815 (3052)	Unidad cierre lateral con llave

TIRADORES CIERRES LATERALES

	CNA0-9601 (901TN)	Tirador para cierre CANO-9801 (901)
	CNA0-9605 (93037)	Tirador para cierre CNA0-9805 (905) / CNA0-9815 (3051) / CNA0-9815 (3052)

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE PORTICÓN INTERNO

KIT ENSAMBLE



	TPAE-6106 (0363)	Escuadra expansión 9 x 11 mm
	TPAE-6078 (0378)	Escuadra de tiro 9 x 11 mm
	OA30-0004 (K004)	Calzo para la bisagra OA30-0005 plegable
	OA30-0005 (K005)	Bisagra para mallorquina plegable
	OA30-0006	Bisagra una pala
	OA30-1650	Cierre a presión para porticón interno
	OA60-G905	Goma mallorquina para porticón interno
	CPAG-G900 (3553)	Goma burbuja interior hoja

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE OMBRA PORTICÓN EXTERNO

ESCUADRAS ENSAMBLE FIJAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	TPAE-6006 (0306)	Escuadra de tiro 25 x 15 mm
	TPAE-6041 (0441)	Escuadra de tiro tetón interno


ESCUADRAS ALINEACIÓN

	TPAE-7359 (0359)	Escuadra alineación inox
	TPAE-7202 (A4002)	Escuadra alineación plástico





UNIONES FIJAS

	TPAE-6149 (U409/P231)	Unión para hojas cerradas
---	-----------------------	---------------------------

GOMAS Y FELPA SISTEMA

	CPAG-G906 (3559)	Goma cuña interior hoja
	CNAP-2108	Felpa de 21 x 8 mm sistema Ombra

BISAGRAS CÁMARA OMBRA

	OA30-9730	Bisagra Ombra 2 palas
	OA30-9730Q	Bisagra Ombra 2 palas jirafa
	OA30-9830	Bisagra rústica sobrepuesta de 300 mm
	OA30-9850	Bisagra rústica sobrepuesta de 500 mm
	BA51-0384 (RA384)	Terminal inferior aluminio
	BA51-0452 (RA452)	Terminal inferior nylon

ACCESORIOS

BISAGRAS CÁMARA OMBRA PARA IR SIN MARCO

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	OA30-9880	Juego bisagra rústica forma L para hoja
	OA30-9888	Soporte bisagra rústica forma L para la pared
	OA30-9885	Bisagra rústica intermedia para alturas superiores a 1700 mm
	OA30-9880T	Bisagra rústica para tercera hoja

CREMONAS Y PASADORES HOJA PASIVA CÁMARA OMBRA

	OA30-1004	Cremona apertura exterior sistema Ombra + componentes
	OA30-1014	Cremona apertura con llave sistema Ombra + componentes.
	OA30-1005	Cremona apertura exterior plana para ventanas de 3 y 4 hojas sistema Ombra + componentes.
	OA30-5880	Kit españoleta con sistema de seguridad
	OA30-5881	Kit españoleta automática
	OA30-2600	Barra de transmisión españoleta de 2600 mm
	OA30-3865	Kit transmisión pasadores 3 y 4 hojas
	OA30-1322	Cerradero marco con españoleta sistema Ombra
	OA30-0047	Cerradero españoleta para ir directo a la pared
	OA30-1622	Juego cerramiento complementario para tres y cuatro hojas
	OA30-9232	Kit porticón Ombra para cremona OA30-1004
	OA30-3712	Kit pasador hoja pasiva sistema Ombra de 150 mm
	OA30-3713	Kit pasador hoja pasiva sistema Ombra de 440 mm

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIE DE LAMAS

TOPES Y TAPAS LAMAS FIJAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	XA26-0062 (K013)	Tope plástico para dos lamas fijas XX06-0062 (66166)
	XA17-0062 (K017)	Juego compensadores lama fija XX06-0062 (66166)
	XA16-0065 (K020)	Juego de topes lama LUNA cerrada
	XA26-0065 (K021)	Juego de topes lama LUNA abierta
	XA2R-3520 (1924)	Unidad tope tubo 35 x 20 mm
	XA28-0049 (1940)	Grapa fijación lama SHADOW SUN XX08-0049 (11959)
	XA48-0049 (1941)	Tapa lateral lama SHADOW SUN XX08-0049 (11959)
	XA16-0210 (1934)	Soporte lama fija a 0° lamas avión OPACITY
	XA26-0210 (1935)	Soporte lama fija a 30° lamas avión OPACITY
	XA06-0160 (1936/160)	Tapa lama fija 160 mm XX06-0160 (11851)
	XA06-0210 (1936/210)	Tapa lama fija 210 mm XX06-0210 (11852)
	XA06-0360 (1936/320)	Tapa lama fija 320 mm XX06-0320 (11853)

ACCESORIOS

MECANISMO LAMA MÓVIL LUNA


ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	XA36-0665 (LUC06)	Mecanismo mallorquina LUNA 6 láminas
	XA36-0765 (LUC07)	Mecanismo mallorquina LUNA 7 láminas
	XA36-0865 (LUC08)	Mecanismo mallorquina LUNA 8 láminas
	XA36-0965 (LUC09)	Mecanismo mallorquina LUNA 9 láminas 535-590 mm
	XA36-1065 (LUC10)	Mecanismo mallorquina LUNA 10 láminas 590-645 mm
	XA36-1165 (LUC11)	Mecanismo mallorquina LUNA 11 láminas 645-700 mm
	XA36-1265 (LUC12)	Mecanismo mallorquina LUNA 12 láminas 700-755 mm
	XA36-1365 (LUC13)	Mecanismo mallorquina LUNA 13 láminas 755-810 mm
	XA36-1465 (LUC14)	Mecanismo mallorquina LUNA 14 láminas 810-865 mm
	XA36-1565 (LUC15)	Mecanismo mallorquina LUNA 15 láminas 865-920 mm
	XA36-1665 (LUC16)	Mecanismo mallorquina LUNA 16 láminas 920-975 mm
	XA36-1765 (LUC17)	Mecanismo mallorquina LUNA 17 láminas 975-1030 mm
	XA36-1865 (LUC18)	Mecanismo mallorquina LUNA 18 láminas 1030-1085 mm
	XA36-1965 (LUC19)	Mecanismo mallorquina LUNA 19 láminas 1085-1140 mm
	XA36-2065 (LUC20)	Mecanismo mallorquina LUNA 20 láminas 1140-1195 mm
	XA36-2165 (LUC21)	Mecanismo mallorquina LUNA 21 láminas 1195-CPA0-1250 (1250 mm)
	XA36-2265 (LUC22)	Mecanismo mallorquina LUNA 22 láminas CPA0-1250 (1250-1305 mm)
	XA36-2365 (LUC23)	Mecanismo mallorquina LUNA 23 láminas 1305-1360 mm
	XA36-2465 (LUC24)	Mecanismo mallorquina LUNA 24 láminas 1360-1415 mm
	XA36-2565 (LUC25)	Mecanismo mallorquina LUNA 25 láminas 1415-1470 mm
	XA36-6065 (LUC60)	Mecanismo mallorquina LUNA 60 láminas 3300 mm
	XA06-0065 (LUCK012)	Juego compensador lama LUNA
	XA96-0000 (MCS)	Accionamiento Mini-Cric
	XA96-0002 (LUCK016)	Mando accionamiento lama LUNA
	XA96-0065 (LUCK027)	Manilla accionamiento lama LUNA
	XA66-0065 (LUCK028)	Pomo accionamiento lama LUNA

MECANISMO LAMA MÓVIL OPACITY



ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	XA36-0160D (1931D)	Kit estándar lama avión de 160 mm XX06-160 (11851) derechas
	XA36-0160E (1931E)	Kit estándar lama avión 160 mm XX06-160 (11851) izquierdas
	1931DE	Kit estándar lama avión 160 mm XX06-160 (11851) doble conexión
	XA96-0160 (1932)	Kit accionamiento palanca lama avión de 160 mm XX06-0160 (11851)
	XA56-0160 (1933)	Tapa mando motor lama avión de 160 mm XX06-0160 (11851)
	XA36-0210D (1925D)	Kit estándar lama avión de 210 mm XX06-0210 (11852) derechas
	XA36-0210E (1925E)	Kit estándar lama avión de 210 mm XX06-0210 (11852) izquierdas
	XA36-0210 (1925DE)	Kit estándar lama avión de 210 mm XX06-0210 (11852) doble conexión
	XA96-0210 (1928)	Kit accionamiento palanca lama avión de 210 mm XX06-0210 (11852)
	XA56-0210 (1929)	Tapa mando motor lama avión de 210 mm XX06-0210 (11852)
	XA36-0320D (1937D)	Kit estándar lama avión de 320 mm XX06-0320 (11853) derechas
	XA36-0320E (1937E)	Kit estándar lama avión de 320 mm XX06-0320 (11853) izquierdas
	XA36-0320 (1937DE)	Kit estándar lama avión de 320 mm XX06-0320 (11853) doble conexión
	XA96-0320 (1938)	Kit accionamiento palanca lama avión de 320 mm XX06-0320 (11853)
	XA56-0320D (1939D)	Tapa mando motor lama avión de 320 mm XX06-03200 (11853) derechas
	XA56-0320E (1939E)	Tapa mando motor lama avión de 320 mm XX06-03200 (11853) izquierdas
	XA00-0000 (1927)	Arandela de fricción vertical
	XA50-1930 (1930/1)	Kit motor conexión simple 1 bastidor
	XA52-1930 (1930/2)	Kit motor conexión doble 2 bastidores

MALLORQUINA GALANA
VENTANA DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO
GL40(B2=200D(0));9

E: 1/3




INVERSOR PF40-2990(64534): H-110



SECCIÓN HORIZONTAL b021'-b221'-c021'



MALLORQUINA GALANA
VENTANA DE TRES HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO
GL40(B2=300D(0));9

E: 1/4



INVERSOR PF40.2990(64534): H-110

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




SECCIÓN HORIZONTAL b221-b321-c021

MALLORQUINA GALANA

VENTANA DE CUATRO HOJAS CON TAPAJUNTAS INCORPORADO



GL40(B2=400D(0));9

E: 1/4



INVERSOR PF40.2990(64534): H-110

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b321-b421-c021

OMEGA CORRUGABLE

VENTANA CORRUGABLE CON GUÍA INFERIOR EMPOTRADA


P0M60(B2=X79DY(xx06-0065));1

X: Número de hojas totales

D: Mano vista interior (derechas)

Y: Número de hojas a derecha

E: 1/3



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



G: Grueso plegada: $64 + (40 \times N) + (32 \times (N-1))$

N: Número de hojas

Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm

MEDIDAS DE CORTE HORIZONTAL

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
F	Hoja cerrada OM60.1499 [(L - 97 / n° hojas) - 7 mm]
G	Travesaño y/o GL40.6010/6099 (L hoja) - 110 mm
I	Lama móvil XX06.0065 (L hoja) - 119 mm
J	Media lámina XX06.0011 (L hoja) - 120 mm
K	Reductor compensador XX06.0012 (L hoja) - 126 mm



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321

OMEGA CORRUGABLE

VENTANA CORRUGABLE CON GUÍA INFERIOR SOBREPUESTA


P0M60(B2=X09DY(xx06-0065));1

X: Número de hojas totales

D: Mano vista interior (derechas)

Y: número de hojas a derecha

E: 1/3



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



G: Grueso plegada: $64 + (40 \times N) + (32 \times (N-1))$

N: Número de hojas

Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm

MEDIDAS DE CORTE HORIZONTAL

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN
F	Hoja cerrada OM60.1499 [(L - 97 / n° hojas) - 7 mm]
G	Travesaño y/o (L hoja) - 110 mm GL40.6010/6099
I	Lama móvil XX06.0065 (L hoja) - 119 mm
J	Media lámina XX06.0011 (L hoja) - 120 mm
K	Reductor compensador (L hoja) - 126 mm XX06.0012




SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321

OMEGA CORREDERA LATERAL

VENTANA CORREDERA DE UNA HOJA CON GUÍA FRONTAL PARED



OM60(B2=120D(xx06-0065));0

E: 1/3



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130

Lama móvil. Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm




SECCIÓN HORIZONTAL b021-c021

PS
25



OMEGA CORREDERA LATERAL
VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS CONTRAPUESTAS
DE UN CARRILY GUÍAS FRONTALES A LA PARED
OM60(B2=220D(xx06-0065));0

E: 1/3



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130


Lama móvil. Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021



OMEGA CORREDERA LATERAL
VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS SOBREPUESTAS
DE DOS CARRILES Y GUÍAS FRONTALES A LA PARED
OM60(B2=226E(xx06-0065));0

E: 1/3



Lama móvil. Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

OMEGA CORREDERA LATERAL

**VENTANA CORREDERA DE CUATRO HOJAS SOBREPUESTAS
DE DOS CARRILES Y GUÍAS FRONTALES A LA PARED**



OM60(B2=420E(xx06-0065));0

E: 1/3



Lama móvil. Anchura máxima hoja recomendada: 750 mm


SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

PORTICÓN OMBRA
PORTICÓN DE DOS HOJAS CON MARCO
OB30(B2=200D(R5025));0

E: 1/3





INVERSOR OB30.2390: H-54,4

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130

b120


b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021



PORTICÓN OMBRA
PORTICÓN DE TRES HOJAS CON MARCO
OB30(B2=300D(R5025));0

E: 1/4



INVERSOR OB30-2390: H-54,4

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321-c021

PS
30


PORTICÓN OMBRA

PORTICÓN DE CUATRO HOJAS CON MARCO



OB30(B2=400D(R5025));0

E: 1/3

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




INVERSOR OM60-7000: H-54,4



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321

PORTICÓN OMBRA
PORTICÓN DE DOS HOJAS SIN MARCO
OB30/SM(B2=200D(xx07-0086));0

E: 1/3




INVERSOR OB30.2390: H-9

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130


b120

b130



XX07.0086


OB30.1499



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-C021



PORTICÓN OMBRA
PORTICÓN DE TRES HOJAS SIN MARCO
OB30/SM(B2=300D(xx07-0086));0

E: 1/3



INVERSOR OB30-2390: H-9


SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321-c021



PORTICÓN OMBRA
PORTICÓN DE CUATRO HOJAS SIN MARCO
OB30/SM(B2=400D(xx07-0086));0

E: 1/3



INVERSOR OB30-2390: H-9


SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b121-b221


PORTICÓN INTERIOR
PORTICÓN DE UNA HOJA ENRASADO
P***/DPE1(B2=100E(x09-7992));0

E: 1/2



PORTICÓN DE DOS HOJAS ENRASADO
P***/DPE2(B2=100E(x09-7992));0

E: 1/3




PORTICÓN INTERIOR

PORTICÓN DE UNA HOJA SOBREPUESTO

P*** / DPS1 (B2=100E(xx09-7992));0

E: 1/2





SECCIÓN HORIZONTAL b021-c021

PORTICÓN DE DOS HOJAS SOBREPUESTO

P*** / DPS2 (B2=200E(xx09-7992));0

E: 1/3



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021