


CARACTERÍSTICAS

Corredera perimetral con RPT (rotura del puente térmico). Es una corredera potente y robusta que permite realizar grandes aperturas a un precio competitivo y con una estética adaptada a las últimas tendencias. La opción de cruce panorámico de sólo 26 mm, da al sistema un carácter minimalista, así como una mayor superficie acristalada. Las opciones de carriles de inoxidable y cierres integrados, incrementan el rendimiento


mecánico. La utilización de felpas TRI-FIN combinadas con el cerramiento mediante gomas laterales y la potente "Canal Elevable" consigue unas mejores prestaciones acústicas y térmicas. La utilización del "WSS" aumenta la permeabilidad al agua hasta 7A. Posibilidades de realización de hojas de corte perimetral, panorámico o recto.

NT95
1


Peso máximo de la hoja:		200 kg
Dimensiones base:	Marco:	95 mm
	Altura hasta:	2300 mm
Espesor máximo del cristal:		27-28 mm
Espesor general de los perfiles:		1,4 mm



APERTURAS PRINCIPALES




CORREDERAS DE TRES HOJAS




NT95
2

CORREDERAS DE CUATRO HOJAS




GALANDAGE



APERTURAS PRINCIPALES

GALANDAGE


G885




NT95
3

CORREDERAS CON FIJOS O VENTANAS LATERALES (POSIBLES COMBINACIONES)


G180+010




G285+100+010




G286+010




G386+100




G485+(100x2)




G486+010



G685+010+100




G885+(010x2)




APERTURAS PRINCIPALES

HOJAS EN CANTONERAS A 90 GRADOS


V485



V685




V885




NT95
4

GALANDAGE, FIJOS Y/O VENTANAS COMBINADAS CON HOJAS EN CANTONERA A 90 GRADOS

VG285




VG385




GALANDAGE, FIJOS Y/O VENTANAS COMBINADAS CON HOJAS EN CANTONERA A 90 GRADOS

VG485




VG685



NT95
5

VG885



ENSAYOS

ENSAYOS REALIZADOS AEV

VENTANA	INFORME DE ENSAYO	AIRE	AGUA	VIENTO
2000 x 1500 mm 2 hojas perimetral	09/100329-445 (APPLUS)	3	5A	C4
2900 x 2300 mm 2 hojas perimetral	09/100329-440 (APPLUS)	3	4A	C1
2900 x 2100 mm 3 hojas perimetral	09/100329-1003 (APPLUS)	3	5A	C1
2900 x 2100 mm 4 hojas perimetral	09/100329-1004 (APPLUS)	3	4A	C1
2900 x 2100 mm 2 hojas rectas	11/2284-3093 (APPLUS)	3	7A	C1
2900 x 2100 mm 2 hojas panorámica	11/2284-2674 (APPLUS)	3	7A	C1

ENSAYOS ACÚSTICOS

VENTANA	INFORME DE ENSAYO	RESULTADO (dB)
1400x1500 2 hojas cristal 4/16/4	10/101124-46 (APPLUS)	31
1400x1500 2 hojas cristal 3+3/10/6	10/101124-45 (APPLUS)	33

ENSAYOS TÉRMICOS MARCO

	INFORME DE ENSAYO	RESULTADO (W/m²K)
Nudo perimetral	25130-13 (CIDEMCO)	3,7
Nudo central reforzado	25130-14 (CIDEMCO)	6,0
Nudo central reforzado 4 hojas	25130-15 (CIDEMCO)	3,5
Nudo central panorámico	Interno	4,1


ENSAYOS TÉRMICOS VENTANA SEGÚN CTE

	RESULTADO (W/m²K)		
	4/14/4 (Ug = 2,8)	4/14/4 BE* (Ug = 1,5)	4/16 Ar/4 BE** (Ug = 1,1)
Ventana 2 hojas perimetral 2000 x 1500 mm	3,17	2,24	1,96
Ventana 2 hojas perimetral 2900 x 2300 mm	3,01	1,97	1,7
Ventana 4 hojas perimetral 2900 x 2300 mm	3,13	2,20	1,97
Ventana 2 hojas panorámica 2000 x 1500 mm	3,07	2,11	1,79
Ventana 2 hojas panorámica 2900 x 2300 mm	2,98	1,92	1,57
Ventana 4 hojas panorámica 2900 x 2300 mm	3,01	1,98	1,62


* Bajo emisivo

** El resultado térmico ha sido obtenido colocando el Foam Isolation System en hoja

MEDIDAS VENTANA CUBIERTAS POR ENSAYO



MEDIDAS HOJA NO RECOMENDABLES/NO REALIZABLES




PERFILES


E: 1/2

GALANDAGE


NT95-4010




NT95-4012



NT95-4013




NT95-4014



MARCOS DOS CARRILES CERRADOS


NT95-5911

(RT608)




NT95-5921

(RT609)




NT95-5601

(RT601)




NT95-5501

(RT600)




NT95-5811

(RT606)




NT95-5821

(RT610)



NT95-5822

(RT611)




PERFILES

E: 1/2


MARCOS DOS CARRILES ABIERTOS

NT95-4911

(RT620)




NT95-4811



NT95-4822

(RT621)




NT95
8

MARCOS TRES CARRILES CERRADOS

NT95-5311


(RT603)



MARCOS TRES CARRILES ABIERTOS


NT95-4311

(RT630)



NT95-4322


(RT625)



MARCOS CUATRO CARRILES CERRADOS

NT95-5411

(RT604)



PERFILES

E: 1/2


MARCOS CUATRO CARRILES ABIERTOS

NT95-4411

(RT640)

NT95-4422

(RT626)



PERFILES COMPLEMENTARIOS


PARA LA REALIZACIÓN DE GALANDAGE, FIJOS Y VENTANAS LATERALES

NT95-2011

NT95-2031A

NT95-2031B

NT95-2023




OM60-7000

(2131)

NT95-PL20A

NT95-PL20B



U25

TP01-0022


(10022)

PT65-0111

(RT659)

PT65-1190

(RT655)




PERFILES


E: 1/2

PERFILES COMPLEMENTARIOS DE MARCO


NT95-PL40
(PL10)




NT95-PL50
(PL7)




NT95-9000
(L3514)



NT95-PL00




NT95-6060
(L3527)




NT95
10

MARCOS PARA FIJOS

PT45-0311
(RT897)




NT95-0311
(RT896)




PERFILES DE UNIÓN

SOLUCIÓN TP00-8102
(L8102)



TP01-0022
(10022)




PERFILES


E: 1/2

HOJAS PERIMETRALES


NT95-6166
(RT602)



NT95-6199
(RT616)




NT95-6188




CRUCES PANORÁMICOS

NT95-6690
(14550)




NT95-669R
(18155)




CRUCES PERIMETRALES

NT95-2160
(13840)




NT95-2190
(18150)




HOJAS CORTE RECTO


NT95-6777
(L3523)




NT95-6577
(L3515)




NT95-657R
(L3517)



NT95-6660
(L3519)




NT95-666R
(L3520)




PARTELUZ HOJAS CORTE RECTO

NT95-6077
(L3525)




PERFILES PARA LA REALIZACIÓN DE CANTONERAS A 90 GRADOS


NT95-6299




NT95-6288



NT95-3600



NT95-PL36




PERFILES


E: 1/2

PERFILES REFUERZO HOJAS CENTRALES


KR4020
(2120)



TP07-0279




OM60-7000
(2131)




NT95
12

PERFILES COMPLEMENTARIOS DE PVC PARA HOJA Y CRUCE


NT95-PL21
(PL11)




NT98-PL21
(L3526)



NT95-PL66
(PL613)




NA95-G230




TAPÉES


TE92-0047
(L8114)



TE92-0067
(L8117)




TE92-0042
(L8116)




PERFILES AIREADORES

GP07-3693




GPM7-3693
mecanizado



ACRISTALAMIENTO


E: 1/2

ACRISTALAMIENTO EN HOJAS


X (MM)	Y (MM)							
 NT95-6166	SIN GOMA	3	3-4	4-5	5	7	8	
		CPAG-G7-0 (CF10)	CPAG-G700 (CL0K)	CPAG-G702 (CL2K)	CPAG-G704 (CL4K)	CPAG-G707 (CL7K)	CPAG-G709 (CL9K)	
								
27								
24								
23								
22								
21								
20								
19								

NT95
13

ACRISTALAMIENTO EN HOJAS

X (MM)	Y (MM)							
 NT95-6199 NT95-6188	SIN GOMA	3	3-4	4-5	5	7	8	
		CPAG-G7-0 (CF10)	CPAG-G700 (CL0K)	CPAG-G702 (CL2K)	CPAG-G704 (CL4K)	CPAG-G707 (CL7K)	CPAG-G709 (CL9K)	
								
28								
27								
26								
25								
24								
23								
22								

ACRISTALAMIENTO EN HOJAS

X (MM)	Y (MM)	Z (MM)							
 NT95-6577 NT95-6660 NT95-657R NT95-666R NT95-6777	SIN GOMA	3	3-4	4-5	5	7	8	29	
		CPAG-G7-0 (CF10)	CPAG-G700 (CL0K)	CPAG-G702 (CL2K)	CPAG-G704 (CL4K)	CPAG-G707 (CL7K)	CPAG-G709 (CL9K)	NA95-G608 (L81008)	NA95-G607 (L81007)
									
28									
26									
25									
24									
23									
22									
21									
8 - 8,8									

ACCESORIOS

KIT ENSAMBLE

KIT MARCO

ESQUEMA	REF KIT	DESCRIPCIÓN	PERFILES MARCO
	NA95-4010	Kit para marco Galandage	NT95-4010 NT95-4012 NT95-4013 NT95-4014
	NA95-4020	Kit para marco Galandage francés	NT95-4020 (L3531)
	NA95-5501	Kit para marco	NT95-5501 (RT600)
	NA95-5601	Kit para marco	NT95-5601 (RT601)
	NA95-5911	Kit para marco	NT95-5811 (RT606) NT95-5911 (RT608) NT95-5921 (RT609) NT95-5821 (RT610) NT95-5822 (RT611)
	NA95-4811	Kit para marco	NT95-4911 (RT620) NT95-4811
	NA95-4822	Kit para marco	NT95-4822 (RT621) NT95-4522 (RT622) NT95-4222 (RT623) NT95-4122 (RT624)
	NA95-4911 (WSS)	Kit Water Syphon System (para conseguir clasificación estanqueidad al agua 7A)	NT95-4911 (RT620) NT95-4811

NT95
14

KIT HOJA BÁSICO

ESQUEMA	REF KIT	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES CRUCE
	NA95-6166	Kit para hoja perimetral y cruce NT95-2160 (13840)	NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)	NT95-2160 (13840)
	NA95-6199	Kit para hoja perimetral y cruce NT95-2190 (18150)	NT95-6199 (RT616)	NT95-2190 (18150)
	NA95-6188	Kit para hoja perimetral y cruce NT95-2190 (18150)	NT95-6188	NT95-2190 (18150)
	NA95-6690	Kit para hoja y cruce panorámico NT95-6690 (14550) / R	NT95-6199 (RT616)	NT95-6690 (14550) / R
	NA95-6688	Kit para hoja y cruce panorámico NT95-6690 (14550)/R	NT95-6188	NT95-6690 (14550)/R
	NA98-6660	Kit para hoja y cruce tradicionales NT95-6660 / R	Tradicionales ②	NT95-6660 / R (L3519)

KIT HOJA COMPLEMENTARIO (1 hoja adicional)

ESQUEMA	REF KIT	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES CRUCE
	NA95-6166C	Kit adicional para hoja perimetral y cruce NT95-2160 (13840)	NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)	NT95-2160 (13840)
	NA95-6199C	Kit adicional para hoja perimetral y cruce NT95-2190 (18150)	NT95-6199 (RT616)	NT95-2190 (18150)
	NA95-6188C	Kit adicional para hojas perimetrales y cruce NT95-2190 (18150)	NT95-6188	NT95-2190 (18150)
	NA95-6690C	Kit adicional para hoja y cruce panorámico NT95-6690 (14550) / R	NT95-6199 (RT616)	NT95-6690 (14550) / R
	NA95-6688C	Kit adicional para hoja y cruce panorámico NT95-6690 (14550)/R	NT95-6188	NT95-6690 (14550)/R
	NA98-6660C	Kit adicional para hoja y cruce tradicionales NT95-6660 / R	Tradicionales ②	NT95-6660 / R (L3519)

GLOSARIO DE PRINCIPALES ESCUADRAS, UNIONES, TAPAS Y GOMAS PARA PRACTIC 65 RPT


(Para más información consultar capítulo Practic 65 RPT)

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES
	TPAE-6106 (0363)	Escuadra expansión 9 x 11 mm	NT95-2011 NT65-1170 PT65-0111 (RT659) NT65-1190
	TPAE-6078 (0378)	Escuadra de tiro 9 x 11 mm	NT95-2011 NT65-1170 PT65-0111 (RT659) NT65-1190
	TPAE-6006 (0306)	Escuadra de tiro 25 x 15 mm	PT65-0111 (RT659) PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)
	TPAE-6100 (F400)	Escuadra expansión 25 x 15 mm	PT65-0111 (RT659) PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)
	TPAE-6199 (F899)	Escuadra expansión 25 x 15 mm descentrada	PT65-0111 (RT659) PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)





ACCESORIOS

GLOSARIO DE PRINCIPALES ESCUADRAS, UNIONES, TAPAS Y GOMAS PARA PRACTIC 65 RPT

(Para más información consultar capítulo Practic 65 RPT)

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES
	TPAE-7359 (0359)	Escuadra alineación inox	PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)
	TPAE-7013 (F2013)	Escuadra alineación FUJI	PT65-0111 (RT659) PT65-3340 (RT658) PT65-3240 (RT647)
	TPAE-7310	Escuadra alineación hoja	PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)
	PA65-G419 (1917)	Juego tapas para PT65-2390 (RT653)	PT65-2390 (RT653)
	PA54-G000 (HRI800K)	Goma junta central	PT65-0111 (RT659) PT65-3340 (RT658) PT65-3240 (RT647)
	CPAG-G900 (3553)	Goma burbuja interior hoja	PT65-1170 (RT656) PT65-1190 (RT655)

COJINETES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES MARCO
	NA95-1122 (GTN95)	Cojinete simple marcos cerrados, hojas perimetrales y panorámicas	Perimetrales ❶	Cerrados ❷
	NA95-1222 (GTTN95)	Cojinete tandem marcos cerrados, hojas perimetrales y panorámicas	Perimetrales ❶	Cerrados ❷
	NA95-3122 (GTN-95PLUS)	Cojinete simple marcos abiertos, hojas perimetrales y panorámicas	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-3222 (GTTN-95PLUS)	Cojinete tandem marcos abiertos, hojas perimetrales y panorámicas	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA98-3102 (L35019)	Cojinete simple fija rueda nylon marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸
	NA98-3105 (L35014)	Cojinete simple fija rueda inox marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸
	NA98-3122 (L35015)	Cojinete simple graduable rueda nylon marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸
	NA98-3125 (L35017)	Cojinete simple graduable rueda inox marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸
	NA98-3222 (L35016)	Cojinete tandem graduable rueda nylon marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸
	NA98-3225 (L35018)	Cojinete tandem graduable rueda inox marcos abiertos y hojas tradicionales	Tradicionales ❷	Abiertos ❸

ACCESORIOS

FELPASY GOMA SISTEMA

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES CRUCE
	NA95-G239 (G615)	Goma cruce	Perimetrales ①	NT95-2160 (13840) NT95-2190 (18150)
	CNAP-709P (F7X9P)	Felpa TRI-FIN de 7 x 9 mm	Perimetrales ①	
	CNAP-508P (L81005)	Felpa TRI-FIN de 5 x 8 mm	Tradicionales ②	NT95-6660 / R (L3519)
	CNAP-707P (F7X7P)	Felpa TRI-FIN de 7 x 7 mm		NT95-2160 (13840) NT95-2190 (18150)
	CNAP-506P (F5X7P)	Felpa TRI-FIN de 5 x 6 mm		NT95-6690 (14550) / R
	NA95-G900	Goma para hojas Nexus 95 lateral	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④
	CPAG-G900	Goma burbuja interior hoja	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④
	CPAG-0823 (E823)	Foam Insolation System 8 x 23 mm		

NT95
16

TAPAS Y TOPES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES
	CNA0-0279	Tapa para perfil de refuerzo TP07-0279	TP07-0279
	NA95-0273	Tapa para cruce panorámico reforzado NT95-669R	NT95-669R
	BA51-0592 (RA592)	Tapón de nylon para montante KR4020	KR4020
	NA95-6060 (L35021)	Juego tapas laterales para perfil NT95-6060 (L3527)	NT95-6060 (L3527)
	NA95-PL21	Juego tapones para perfil NT95-PL21 (PL11)	NT95-PL21 (PL11)
	NA98-PL21 (L35020)	Juego tapones para perfil NT98-PL21 (L3526)	NT98-PL21 (L3526)
	CNA0-4002 (4002)	Limitador de aperturas para correderas	
	TPA0-1257	Bulón para clipar NT95-2011 con NT95-PL20 para confección Galandage	
	NA95-0272	Tapa para cruce panorámico reforzado NT95-669R	NT95-669R
	NA95-G436	Juego tapas superior e inferior para cantonera a 90 grados	NT95-3600 + NT95-6299 + NT95-PL36 NT95-3600 + NT95-6288 + NT95-PL37
	TPAE-6295	Escuadra plástica para marcos cortados horizontalmente a 90 grados	NT95-4911 / 4811 / 4311 / 4411 / 4010 / 4012 / NT95-4913 / 4014

ACCESORIOS

CIERRES CENTRALES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES CRUCE
	CPAF-5018 (F5018)	Cierre central para corredera	Perimetrales ① Tradicionales ②	NT95-2160 (13840) NT95-2190 (18150) NT95-6660 / R (L3519)
	CNA0-5018	Cierre central para correderas panorámicas	Perimetrales ① Tradicionales ②	NT95-2160 (13840) NT95-2190 (18150) NT95-6660 / R (L3519) NT95-6690 (14550) / R
	CNA0-5018C	Cierre central para correderas panorámicas con llave		

NT95
17

CIERRES LATERALES, TIRADORES Y COMPLEMENTOS BSU

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES MARCO
	NA98-9800 (L35029)	Cerradero base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9802 (L35031)	Placa plana para base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9930 (L35032)	Tirador y palanca - cerradero para base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9900 (L35033)	Tirador para base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9630 (L35034)	Asa y palanca - cerradero para base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9600 (L35035)	Asa para base BSU	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9710 (L35036)	Tirador con llave interior para base BSU (PIC)	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9711 (L35037)	Tirador con llave exterior con la misma llave	Perimetrales ① Tradicionales ②	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9191 (L35030)	Kit de ganchos para hojas tradicionales para BSU	Tradicionales ②	Abiertos ③
	NA98-9101 (L35040)	Kit de ganchos hojas perimetrales para BSU	Perimetrales ①	Abiertos ③ Cerrados ④ *
	NA98-9002 (L35038)	Kit para el cerramiento de 2 puntos para hojas tradicionales para BSU	Tradicionales ②	Abiertos ③
	NA95-9202	Kit para el cerramiento de 2 puntos para hojas perimetrales para BSU	Perimetrales ①	Abiertos ③
	NA98-9004 (L35039)	Kit para el cerramiento suplementario para 3 puntos hojas tradicionales para BSU	Tradicionales ②	Abiertos ③
	NA95-9204	Kit para el cerramiento suplementario para 3 puntos hojas perimetrales para BSU	Perimetrales ①	Abiertos ③
	NA98-9105	Placa inox para utilización sistema BSU con marcos cerrados		Cerrados ④ *

* Mecanizando el marco y poniendo adicionalmente la placa de inox NA98-9105

ACCESORIOS

CIERRES MULTIPUNTO

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES MARCO
	NA95-9000 (913)	Calzo apoyo multipunto Nexus 95	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	NA95-9013	Calzo apoyo multipunto con llave CNA0-9013 con carril abierto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	CNA0-9001 (916)	Mecanismo antipalanca de 1 punto	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9002 (907)	Mecanismo antipalanca de 2 puntos	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9003 (909)	Mecanismo antipalanca de 3 puntos	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9013 (911)	Mecanismo antipalanca de 3 puntos con bombín	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9101 (KC77)	Gancho para multipunto CNA0-9001 (916) (1 unidad)	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9102 (KC75)	Ganchos para multipunto CNA0-9002 (907) (2 unidades)	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	CNA0-9103 (KC76)	Ganchos para multipunto CNA0-9003 (909) y CNA0-9013 (911) (3 unidad)	Perimetrales ❶	Cerrados ❹
	NA95-9001 (917)	Mecanismo antipalanca de 1 punto para marco abierto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9002 (918)	Mecanismo antipalanca de 2 puntos para marco abierto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9004 (919)	Mecanismo adicional antipalanca de un 1 punto marco abierto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9101 (KC79)	Cerradero para multipunto NA95-9001 (917) para marco abierto (1 unidad)	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9102 (KC78)	Cerraderos para multipunto NA95-9002 (918) para marco abierto (2 unidades)	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9101 R	Cerradero para multipunto NA95-9001 (917) para marco abierto reforzado (1 unidad)	Perimetrales ❶	Abiertos ❸
	NA95-9102 R	Cerraderos para multipunto NA95-9002 (918) para marco abierto reforzado (2 unidades)	Perimetrales ❶	Abiertos ❸

NT95
18

ACCESORIOS

MANILLAS Y TIRADORES ACCIONAMIENTOS CIERRES MULTIPUNTO

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA	PERFILES MARCO
	CPA0-5202	Juego manillas para multipuntos cuadradillo de 7 mm	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CPA0-5900 (C5000)	Manilla SECUSTIK recta cuadradillo de 7 mm	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CNA0-9807 (3187)	Manilla embutida para multipunto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CPA0-5010 (914)	Conjunto tapa más llave de nylon para multipunto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CPA0-9700 (1021)	Tirador exterior multipunto	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CRAS-0640	Manilla CRASH cuadradillo de 7 mm	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CRAS-581D	Manilla CRASH acodada derecha cuadradillo 7 mm	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CRAS-581E	Manilla CRASH acodada izquierda cuadradillo 7 mm	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	CPAF-0510	Manilla cuadradillo de 7 mm EOS	Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹
	WOOR-1005		Perimetrales ❶	Abiertos ❸ Cerrados ❹

GOMAS ACRISTALAMIENTO

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	PERFILES HOJA
	NA95-G608 (L81008)	Goma acristalamiento forma de U para cristal simple	Tradicionales ❷
	NA95-G607 (L81007)	Goma acristalamiento forma de U para cristal cámara	Tradicionales ❷
	CPAG-G7-1 (CF10P)	Goma de cuña interior	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G7-0 (CF10)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 3 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G700 (CL0K)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 3,5 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G702 (CL2K)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 4 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G704 (CL4K)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 5 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G707 (CL7K)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 7 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷
	CPAG-G710 (CL10K)	Goma de cuña interior para acristalamiento de 9 mm	Perimetrales ❶ Tradicionales ❷

UTILIZABLE PARA LAS HOJAS

PERIMETRALES ❶	TRADICIONALES ❷
NT95-6166 (RT602)	NT95-6577 / R (L3515)
NT95-6199 (RT616)	NT95-6777 (L3523)
NT95-6460 (RT605)	NT95-6660 / R (L3519)
NT95-6188	

UTILIZABLE PARA LOS MARCOS

ABIERTOS ❸	CERRADOS ❹
NT95-4020 (L3531)	NT95-4522 (RT622) NT95-5501 (RT600) NT95-5921 (RT609)
NT95-4911 (RT620)	NT95-4222 (RT623) NT95-5601 (RT601) NT95-5821 (RT610)
NT95-4811	NT95-4122 (RT624) NT95-5811 (RT606) NT95-5822 (RT611)
NT95-4822 (RT621)	NT95-4010 NT95-5911 (RT608)
NT95-4012	NT95-4013
NT95-4014	



ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS											
HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS TRADICIONALES	
NT95-6166 (RT602)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6577 / R (L3515)	
NT95-6460 (RT605)										CASACA	
										NT95-6777 (L3523)	
CRUCE CURVO		CRUCE RECTO		CRUCE RECTO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE TRADICIONAL	
NT95-2160 (13840)		NT95-2190 (18150)		NT95-2190 (18150)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6660 / R (L3519)	
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD
Galandage 1 carril abierto 1 hoja	NT95-4020 (L3531)	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4020	1	NA95-4020	1	NA95-4020	1
		Kit hoja				NA95-6690C	1	NA95-6688C	1	NA98-6660C	1
		Cojinetes								NA98-3102/05	2
						NA95-3122	2	NA95-3122	2	NA98-3122/05	2
						NA95-3222	2	NA95-3222	2	NA98-3222/25	2
						NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1	X	X
						NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1	X	X
						NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1
						NA98-9101	1	NA98-9101	1	NA98-9191	1
Galandage 1 carril abierto 2 hojas	NT95-4020 (L3531)	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4020	1	NA95-4020	1	NA95-4020	1
		Kit hoja				NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
		Cojinetes								NA98-3102/05	4
						NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA98-3122/05	4
						NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA98-3222/25	4
						NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1	X	X
						NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1	X	X
						NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1
						NA98-9101	1	NA98-9101	1	NA98-9191	1
Galandage 1 carril abierto 1 hoja	NT95-4010	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	1	NA95-4010	1	NO POSIBLE	
		Kit hoja				NA95-6690C	1	NA95-6688C	1		
		Cojinetes				NA95-3122	2	NA95-3122	2		
						NA95-3222	2	NA95-3222	2		
						NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1		
						NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1		
						NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1		
						NA98-9101	1	NA98-9101	1		
Galandage 2 carriles abiertos 2 hojas	NT95-4012	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	2	NA95-4010	2	NO POSIBLE	
		Kit hoja				NA95-6690	1	NA95-6688	1		
		Cojinetes				NA95-3122	4	NA95-3122	4		
						NA95-3222	4	NA95-3222	4		
						NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1		
						NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1		
						NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1		
						NA98-9101	1	NA98-9101	1		
Galandage 3 carriles abiertos 3 hojas	NT95-4013	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	3	NA95-4010	3	NO POSIBLE	
		Kit hoja				NA95-6690	1	NA95-6688	1		
		Cojinetes				NA95-6690C	1	NA95-6188C	1		
						NA95-3122	6	NA95-3122	6		
						NA95-3222	6	NA95-3222	6		
						NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1		
						NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1		
						NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1		
						NA98-9101	1	NA98-9101	1		

NT95
20

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre

ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS														
		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS TRADICIONALES		
		NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		
		CRUCE CURVO NT95-2160 (13840)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)		CRUCE TRADICIONAL NT95-6660 / R (L3519)		
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	
Galandage 4 carriles abiertos 4 hojas Paral G486	NT95-4014	Kit marco	NO POSIBLE		NO POSIBLE		NO POSIBLE		NA95-4010	4	NA95-4010	4	NO POSIBLE	
		Kit hoja							NA95-6690	1	NA95-6688	1		
		Cojinetes							NA95-6690C	2	NA95-6688C	2		
									NA95-3122	8	NA95-3122	8		
									NA95-3222	8	NA95-3222	8		
									NA95-9001/02/03	1	NA95-9001/02/03	1		
									NA95-9101/02	1	NA95-9101/02	1		
									NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1		
									NA98-9101	1	NA98-9101	1		
Marco 2 carriles cerrados 2 hojas 280	NT95-5601 (RT601)	Kit marco	NA95-5601	1	NA95-5601	1	NA95-5601	1	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-5601	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1			NA98-6660	1		
		Cojinetes	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA95-1122	4			NA98-1122	4		
			NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA95-1222	4			NA98-1222	4		
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2			X	X		
			CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2			X	X		
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2			NA98-9800 + complementos	2		
			NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2			NA98-9191 (mecanizado marco)	2		
Marco 2 carriles cerrados 2 hojas 280	NT95-5501 (RT600)	Kit marco	NA95-5501	1	NA95-5501	1	NA95-5501	1	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-5501	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1			NA98-6660	1		
		Cojinetes	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA95-1122	4			NA98-1122	4		
			NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA95-1222	4			NA98-1222	4		
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2			X	X		
			CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2			X	X		
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2			NA98-9800 + complementos	2		
			NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2			NA98-9191 (mecanizado marco)	2		
Marco 2 carriles cerrados 2 hojas 280	NT95-5811 (RT606) NT95-5911 (RT608) NT95-5921 (RT609) NT95-5821 (RT610) NT95-5822 (RT611)	Kit marco	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
		Cojinetes	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA95-1122	4	NA98-1122	4
			NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA95-1222	4	NA98-1222	4
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	X	X
			CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9191 (mecanizado marco)	2
Marco 2 carriles abiertos 2 hojas 280	NT95-4911 (RT620) NT95-4811	Kit marco	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
		Cojinetes											NA98-3102/05	4
			NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA98-3122/05	4
			NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA98-3222/25	4
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre



ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS														
		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS TRADICIONALES		
		NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		
		CRUCE CURVO		CRUCE RECTO		CRUCE RECTO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE TRADICIONAL		
		NT95-2160 (13840)		NT95-2190 (18150)		NT95-2190 (18150)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6660 / R (L3519)		
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	
 280	Marco 2 carriles abiertos 2 hojas	Kit marco	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
		Cojinetes											NA98-3102/05	4
			NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA95-3122	4	NA98-3122/05	4
			NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA95-3222	4	NA98-3222/25	4
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
		BSU	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2
 380	Marco 2 carriles cerrados 3 hojas (simétricas y asimétricas)	Kit marco	NA95-5601	1	NA95-5601	1	NA95-5601	1	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-5601	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1			NA98-6660	1		
			NA95-6166C	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1			NA98-6660C	1		
		Cojinetes	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6			NA98-1122	6		
			NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6			NA98-1222	6		
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3			X	X		
			CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3			X	X		
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3			NA98-9800 + complementos	2/3		
		BSU	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3			NA98-9191 (mecanizado marco)	2/3		
 380	Marco 2 carriles cerrados 3 hojas (simétricas y asimétricas)	Kit marco	NA95-5501	1	NA95-5601	1	NA95-5601	1	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-5501	1		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1			NA98-6660	1		
			NA95-6166C	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1			NA98-6660C	1		
		Cojinetes	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6			NA98-1122	6		
			NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6			NA98-1222	6		
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3			X	X		
			CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3			X	X		
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3			NA98-9800 + complementos	2/3		
		BSU	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3			NA98-9191 (mecanizado marco)	2/3		
 380	Marco 2 carriles cerrados 3 hojas (simétricas y asimétricas)	Kit marco	NT95-5811 (RT606)	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1		
		Kit hoja	NT95-5911 (RT608)	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NT95-5921 (RT609)	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1	NA95-6690C	1	NA95-6688C	1	NA98-6660C	1
		Cojinetes	NT95-5821 (RT610)	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA98-1122	6
			NT95-5822 (RT611)	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA98-1222	6
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	CNA0-9001/02/03	2/3	X	X
			CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	CNA0-9101/02/03	2/3	X	X
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3
		BSU	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9101 (mecanizado marco)	2/3	NA98-9191 (mecanizado marco)	2/3

NT95
22

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre

ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS											
		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS	
		NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188	
		CRUCE CURVO NT95-2160 (13840)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)	
		HOJAS TRADICIONALES NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		CRUCE TRADICIONAL NT95-6660 / R (L3519)							
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD
NT95 23	Marco 2 carriles abiertos 3 hojas (simétricas y asimétricas)	NT95-4911 (RT620)	Kit marco	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1
		NT95-4811	Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1
				NA95-6166C	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1	NA95-6690C	1
			Cojinetes	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6
				NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6
			Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2/3	NA95-9001/02/04	2/3	NA95-9001/02/04	2/3	NA95-9001/02/04	2/3
				NA95-9101/02	2/3	NA95-9101/02	2/3	NA95-9101/02	2/3	NA95-9101/02	2/3
			Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3	NA98-9800 + complementos	2/3
			BSU	NA98-9101	2/3	NA98-9101	2/3	NA98-9101	2/3	NA98-9101	2/3
380											
385											
380											
385											
480											
480											
480											

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre



ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS														
		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS TRADICIONALES		
		NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		
		CRUCE CURVO NT95-2160 (13840)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)		CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)		CRUCE TRADICIONAL NT95-6660 / R (L3519)		
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	
Marco 2 carriles cerrados 4 hojas	NT95-5811 (RT606)	Kit marco	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1	NA95-5911	1
	NT95-5911 (RT608)	Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	NA98-6660C	2
	NT95-5921 (RT609)	Cojinetes	NA95-1122	8	NA95-1122	8	NA95-1122	8	NA95-1122	8	NA95-1122	8	NA98-1122	8
			NA95-1222	8	NA95-1222	8	NA95-1222	8	NA95-1222	8	NA95-1222	8	NA98-1222	8
	NT95-5821 (RT610)	Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	3	CNA0-9001/02/03	3	CNA0-9001/02/03	3	CNA0-9001/02/03	3	CNA0-9001/02/03	3	X	X
			CNA0-9101/02/03	3	CNA0-9101/02/03	3	CNA0-9101/02/03	3	CNA0-9101/02/03	3	CNA0-9101/02/03	3	X	X
	NT95-5822 (RT611)	Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3
		BSU	NA98-9101 (mecanizado marco)	3	NA98-9101 (mecanizado marco)	3	NA98-9101 (mecanizado marco)	3	NA98-9101 (mecanizado marco)	3	NA98-9101 (mecanizado marco)	3	NA98-9191 (mecanizado marco)	3
	- - - -													
480														
Marco 2 carriles abiertos 4 hojas	NT95-4911 (RT620)	Kit marco	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1
	NT95-4811	Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	NA98-6660C	2
		Cojinetes	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA98-3122/05	8
			NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA98-3222/25	8
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	X	X
			NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	X	X
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3
		BSU	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9191	3
	- - - -													
480														
Marco 2 carriles abiertos 4 hojas	NT95-4822 (RT621)	Kit marco	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1	NA95-4822	1
	NT95-4522 (RT622)	Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	NA98-6660C	2
	NT95-4222 (RT623)	Cojinetes	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA98-3122/05	8
			NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA98-3222/25	8
	NT95-4122 (RT624)	Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	X	X
			NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	NA95-9101/02	3	X	X
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3
		BSU	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9191	3
	- - - -													
480														
Marco 3 carriles abiertos 3 hojas	NT95-4311 (RT630)	Kit marco	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NA956166C	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1	NA95-6690C	1	NA95-6688C	1	NA98-6660C	1
		Cojinetes											NA98-3102/05	6
			NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA98-3122/05	6
			NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA98-3222/25	6
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
		BSU	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre

ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS														
		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PERIMETRALES		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS PANORÁMICAS		HOJAS TRADICIONALES		
		NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6199 (RT616)		NT95-6188		NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		
		CRUCE CURVO		CRUCE RECTO		CRUCE RECTO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE PANORÁMICO		CRUCE TRADICIONAL		
		NT95-2160 (13840)		NT95-2190 (18150)		NT95-2190 (18150)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6690 / R (14550)		NT95-6660 / R (L3519)		
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	
Marco 3 carriles cerrados 3 hojas	NT95-5311 (RT603)	Kit marco	NA95-5601	2	NA95-5601	2	NA95-5601	2	NO POSIBLE		NO POSIBLE		NA95-5601	2
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1					NA98-6660	1
			NA95-6166C	1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1					NA98-6660C	1
		Cojinetes	NA95-1122	6	NA95-1122	6	NA95-1122	6					NA98-1122	6
			NA95-1222	6	NA95-1222	6	NA95-1222	6					NA98-1222	6
		Cierre antipalanca*	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2	CNA0-9001/02/03	2					X	X
			CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2	CNA0-9101/02/03	2					X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2					NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2					NA98-9191 (mecanizado marco)	2
		Marco 3 carriles abiertos 3 hojas	NT95-4322 (RT625)	Kit marco	NA95-4822	2	NA95-4822	2	NA95-4822	2	NA95-4822	2	NA95-4822	2
Kit hoja	NA95-6166			1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
	NA95-6166C			1	NA95-6199C	1	NA95-6188C	1	NA95-6690C	1	NA95-6688C	1	NA98-6660C	1
Cojinetes													NA98-3102/05	2
	NA95-3122			6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA98-3122/05	6
	NA95-3222			6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA98-3222/25	6
Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04			2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
	NA95-9101/02			2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos			2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
	NA98-9101			2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2
Marco 4 carriles abiertos 4 hojas	NT95-4411 (RT640)	Kit marco	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1	NA98-6660	1
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	NA98-6660C	2
		Cojinetes											NA98-3102/05	8
			NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA95-3122	8	NA98-3122/05	8
			NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA98-3222/25	8
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2
Marco 4 carriles cerrados 4 hojas	NT95-5411 (RT604)	Kit marco	NA95-5601	3	NA95-5601	3	NA95-5601	3	NO POSIBLE		NO POSIBLE		NA95-5601	3
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1					NA98-6660	1
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2					NA98-6660C	2
		Cojinetes	NA95-1122	8	NA95-1122	8	NA95-1122	8					NA98-1122	8
			NA95-1222	8	NA95-1222	8	NA95-1222	8					NA98-1222	8
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2					X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2					X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2					NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2	NA98-9101 (mecanizado marco)	2					NA98-9191 (mecanizado marco)	2

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre

ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS														
			HOJAS PERIMETRALES NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)	HOJAS PERIMETRALES NT95-6199 (RT616)	HOJAS PERIMETRALES NT95-6188	HOJAS PANORÁMICAS NT95-6199 (RT616)	HOJAS PANORÁMICAS NT95-6188	HOJAS PANORÁMICAS NT95-6188	HOJAS TRADICIONALES NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)					
			CRUCE CURVO NT95-2160 (13840)	CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)	CRUCE RECTO NT95-2190 (18150)	CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)	CRUCE PANORÁMICO NT95-6690 / R (14550)	CRUCE TRADICIONAL NT95-6660 / R (L3519)						
ESQ	MARCO		REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD		
Marco 4 carriles abiertos 4 hojas	NT95-4422 (RT626)	Kit marco	NA95-4822	4	NA95-4822	4	NA95-4822	4	NA95-4822	4	NA95-4822	4		
		Kit hoja	NA95-6166	1	NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1		
			NA95-6166C	2	NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2		
		Cojinetes									NA98-3102/05	2		
			NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA95-3122	6	NA98-3122/05	6
			NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA95-3222	6	NA98-3222/25	6
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	NA95-9001/02/04	2	X	X
			NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	NA95-9101/02	2	X	X
		Cierre empotrado BSU	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2	NA98-9800 + complementos	2
			NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9101	2	NA98-9191	2
Marco 2 carriles abiertos 4 hojas esquina 90 grados	NT95-4911 (RT620) NT95-4811	Kit marco	NO POSIBLE		NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NA95-4811	1	NO POSIBLE	
		Kit hoja			NA95-6199	1	NA95-6188	1	NA95-6690	1	NA95-6688	1		
					NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2		
		Escuadras marco horiz.			TPAE-6295	4	TPAE-6295	4	TPAE-6295	4	TPAE-6295	4		
		Juego tapas sup./inf.			NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1		
		Cojinetes			NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8	NA95-3222	8		
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3		
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3		
			NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3		
		Marco 3 carriles abierto 6 hojas esquina 90 grados	NT95-4311 (RT630)	Kit marco	NO POSIBLE		NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2
Kit hoja					NA95-6199	2	NA95-6188	2	NA95-6690	2	NA95-6688	2		
					NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2		
Escuadras marco horiz.					TPAE-6295	6	TPAE-6295	6	TPAE-6295	6	TPAE-6295	6		
Juego tapas sup./inf.					NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1		
Cojinetes					NA95-3222	12	NA95-3222	12	NA95-3222	12	NA95-3222	12		
Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04			3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3		
	NA95-9101 /02/01R/2R			3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3		
Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos			3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3		
	NA98-9101			3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3		
Marco 4 carriles abiertos 8 hojas esquina 90 grados	NT95-4411 (RT640)	Kit marco	NO POSIBLE		NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NA95-4811	2	NO POSIBLE	
		Kit hoja			NA95-6199	3	NA95-6188	3	NA95-6690	3	NA95-6688	3		
					NA95-6199C	2	NA95-6188C	2	NA95-6690C	2	NA95-6688C	2		
		Escuadras marco horiz.			TPAE-6295	8	TPAE-6295	8	TPAE-6295	8	TPAE-6295	8		
		Juego tapas sup./Inf.			NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1	NA95-G436	1		
		Cojinetes			NA95-3222	16	NA95-3222	16	NA95-3222	16	NA95-3222	16		
		Cierre antipalanca*	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3	NA95-9001/02/04	3		
			NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3	NA95-9101 /02/01R/2R	3		
		Cierre empotrado	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3	NA98-9800 + complementos	3		
			NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3	NA98-9101	3		

NT95
26

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre

ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS											
HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PANORÁMICAS		
NT95-6166 (RT602) NT95-6460 (RT605)			NT95-6199 (RT616)			NT95-6188			NT95-6199 (RT616) NT95-6188		
CRUCE CURVO			CRUCE RECTO			CRUCE RECTO			CRUCE PANORÁMICO		
NT95-2160 (13840)			NT95-2190 (18150)			NT95-2190 (18150)			NT95-6690 / R (14550)		
HOJAS TRADICIONALES			HOJAS TRADICIONALES			HOJAS TRADICIONALES			HOJAS TRADICIONALES		
NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)			NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)			NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)			NT95-6577 / R (L3515) CASACA NT95-6777 (L3523)		
CRUCE TRADICIONAL			CRUCE TRADICIONAL			CRUCE TRADICIONAL			CRUCE TRADICIONAL		
NT95-6660 / R (L3519)			NT95-6660 / R (L3519)			NT95-6660 / R (L3519)			NT95-6660 / R (L3519)		
ESQ	MARCO	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD
NT95 27	Galandage 1 carril abierto 2 hojas esquina 90 grados	NT95-4010	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	1	NA95-4010	1	NO POSIBLE
			Kit hoja				NA95-6690	1	NA95-6688	1	
			Escuadras marco horiz.				TPAE-6295	2	TPAE-6295	2	
			Juego tapas sup./inf.				NA95-G436	1	NA95-G436	1	
			Cojinetes				NA95-3222	4	NA95-3222	4	
			Cierre antipalanca*				NA95-9001 /02/04	1	NA95-9001/02/04	1	
							NA95-9101	1	NA95-9101	1	
							/02/01R/2R		/02/01R/2R		
							NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	
							NA98-9101	1	NA98-9101	1	
VG285	Galandage 2 carril abiertos 4 Hoja esquina 90 grados	NT95-4012	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	2	NA95-4010	2	NO POSIBLE
			Kit hoja				NA95-6690	1	NA95-6688	1	
			Escuadras marco horiz.				NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	
			Juego tapas sup./inf.				TPAE-6295	4	TPAE-6295	4	
			Cojinetes				NA95-G436	1	NA95-G436	1	
			Cierre antipalanca*				NA95-3222	8	NA95-3222	8	
							NA95-9001/02/04	1	NA95-9001/02/04	1	
							NA95-9101	1	NA95-9101	1	
							/02/01R/2R		/02/01R/2R		
							NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	
VG485	Galandage 3 carriles abiertos 6 Hojas esquina 90 grados	NT95-4013	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	3	NA95-4010	3	NO POSIBLE
			Kit hoja				NA95-6690	2	NA95-6688	2	
			Escuadras marco horiz.				NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	
			Juego tapas sup./inf.				TPAE-6295	6	TPAE-6295	6	
			Cojinetes				NA95-G436	1	NA95-G436	1	
			Cierre antipalanca*				NA95-3222	12	NA95-3222	12	
							NA95-9001/02/04	1	NA95-9001/02/04	1	
							NA95-9101	1	NA95-9101	1	
							/02/01R/2R		/02/01R/2R		
							NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	
VG685	Galandage 3 carriles abiertos 6 Hojas esquina 90 grados	NT95-4013	Kit marco	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NO POSIBLE	NA95-4010	3	NA95-4010	3	NO POSIBLE
			Kit hoja				NA95-6690	2	NA95-6688	2	
			Escuadras marco horiz.				NA95-6690C	2	NA95-6688C	2	
			Juego tapas sup./inf.				TPAE-6295	6	TPAE-6295	6	
			Cojinetes				NA95-G436	1	NA95-G436	1	
			Cierre antipalanca*				NA95-3222	12	NA95-3222	12	
							NA95-9001/02/04	1	NA95-9001/02/04	1	
							NA95-9101	1	NA95-9101	1	
							/02/01R/2R		/02/01R/2R		
							NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1	

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre



ACCESORIOS según tipología de ventana y perfiles utilizados

CONFIGURACIÓN HOJAS												
HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PERIMETRALES			HOJAS PANORÁMICAS			
NT95-6166 (RT602)			NT95-6199 (RT616)			NT95-6188			NT95-6199 (RT616)			
NT95-6460 (RT605)									NT95-6188			
CRUCE CURVO			CRUCE RECTO			CRUCE RECTO			CRUCE PANORÁMICO			
NT95-2160 (13840)			NT95-2190 (18150)			NT95-2190 (18150)			NT95-6690 / R (14550)			
									NT95-6690 / R (14550)			
HOJAS TRADICIONALES			CASACA			CRUCE TRADICIONAL						
NT95-6577 / R (L3515)			NT95-6777 (L3523)			NT95-6660 / R (L3519)						
ESQ	MARCO		REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD	REF	UD
Galandage 4 carriles abiertos 8 Hojas esquina 90 grados	NT95-4014	Kit marco	NO POSIBLE		NO POSIBLE		NO POSIBLE		NA95-4010	4	NA95-4010	4
		Kit hoja							NA95-6690	3	NA95-6688	3
									NA95-6690C	2	NA95-6688C	2
									TPAE-6295	8	TPAE-6295	8
									NA95-G436	1	NA95-G436	1
									NA95-3222	16	NA95-3222	16
									NA95-9001/02/04	1	NA95-9001/02/04	1
									NA95-9101 /02/01R/2R	1	NA95-9101 /02/01R/2R	1
									NA98-9800 + complementos	1	NA98-9800 + complementos	1
							NA98-9101	1	NA98-9101	1		

V885

NT95
28

(*) Se tiene que añadir la manilla y los calzos (NA95-9000) según tipología y puntos de cierre


HOJAS DE CORTE

E: 1/3

VENTANA PANORÁMICA DE DOS HOJAS CON MARCO ABIERTO Y CLIPAJE INNALTECH



NT95/I/P(B2=280E(0));1

NT95
29



PERFIL DE CRUCE
NT95-6690 (14550): H-74

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

HOJAS DE CORTE



E: 1/3

VENTANA CON MARCO PERIMETRAL ABIERTO
DE DOS HOJAS DE CORTE RECTO CON CLIPAJE FRONTAL
NT95/I/T (B2=280E(0));2



PERFILES DE CRUCE
NT71-6660 (L3519): H-81
NT71-666R (L3520): H-81

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021


HOJAS DE CORTE

E: 1/3

VENTANA PERIMETRAL DE DOS HOJAS CON MARCO CERRADO Y CRUCE REDONDO CON CLIPAJE INNALTECH



NT95(B2=280E(0));1

NT95
31



PERFIL DE CRUCE
NT95.2160 (13840): H-68

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

HOJAS DE CORTE

E: 1/3


VENTANA PERIMETRAL DE DOS HOJAS CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/I(B2=280E(0));1




PERFIL DE CRUCE
NT95-2190 (18150): H-74

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



NT95
32




SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

HOJAS DE CORTE



E: 1/3

VENTANA PANORÁMICA DE TRES HOJAS CON TRES CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/I/P(B2=386E(0));1



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130





SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-b321-c021

HOJAS DE CORTE


E: 1/3

VENTANA PERIMETRAL MONOCARRIL CON FIJO LATERAL CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH


NT95/I(B2=G180D(0);1);PT65(C2=010(0);1)



SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN VERTICAL
c120-c130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-c021-d021


NT95
34

HOJAS DE CORTE

E: 1/3



**VENTANA GALANDAGE MONOCARRIL
CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH**
NT95/I(B2=G180D(0));1

NT95
35



PERFIL DE CRUCE
NT95-2160 (13840): H-74

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




SECCIÓN HORIZONTAL b021-c021-d021

HOJAS DE CORTE

E: 1/3

VENTANA GALANDAGE CON TRES CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH


NT95/P/I(B2=G386E(0);1)




HOJAS DE CORTE

**VENTANA PERIMETRAL DE CUATRO HOJAS (2+2) EN CANTONERA
A 90 GRADOS Y DOS CARRILES CON MARCO ABIERTO
CON CLIPAJE INNALTECH**
NT95/I(B2=V485E(0));1


NT95
37



PERFIL DE CRUCE
NT95-2190 (18150): H-74



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b121-b221-b321-c021




HOJAS DE CORTE


**VENTANA GALANDAGE MONOCARRIL DE DOS HOJAS (1+1) EN CANTONERA
A 90 GRADOS CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH**

NT95/P/I(B2=VG285E(0));1

NT95
39



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021




NT95
40

HOJAS DE CORTE



E: 1/4

**VENTANA PANORÁMICA CORREDERA
CON FIJO INFERIOR CON CLIPAJE INNALTECH**
NT95/P/I(B2=280E(0));PT45(B30=010(0));1




PERFIL DE CRUCE
NT95-6690(14550): H-74

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130



SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021




SECCIÓN HORIZONTAL b031-c031

NUDOS

E: 1/1

VENTANA GALANDAGE CON TRES CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/P/I(B2=G386E(0);1)



SECCIÓN HORIZONTAL IZQUIERDA | b021


NT95/P/I(b021=(4013+2011+PL20A+7000);6199;0;0;TP19-0040;0;0)

NUDOS

E: 1/1

VENTANA GALANDAGE CON TRES CARRILES
CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH
NT95/P/I(B2=G386E(0);1)

NT95
43



Tapa perfil NT95.669R:NA95.0272


SECCIÓN HORIZONTAL CENTRAL | b221
NT95/P/I(b221=(0;0;(6690+669R+2PL66)0;0;0)

NUDOS

E: 1/1,5

VENTANA GALANDAGE CON TRES CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/P/I(B2=G386E(0);1)



NT95
44

SECCIÓN HORIZONTAL DERECHA | b321


NT95/P/I(c021=(2031A+2011+7000);0;(669R+R5025);TP19-0040(2031A+2011+7000);0)

NUDOS

E: 1/1

VENTANA GALANDAGE CON TRES CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/P/I(B2=G386E(0);1)



SECCIÓN VERTICAL INTERIOR | b130
NT95/P/I(b130=(4013+2011+PL20A+2031A);6199;0;0;0;0)


NUDOS

E: 1/1

VENTANA PERIMETRAL DE CUATRO HOJAS (2+2) EN CANTONERA A 90 GRADOS Y DOS CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/I(B2=V485E(0));1

NT95
46




SECCIÓN HORIZONTAL DERECHA | c021
NT95/I(c021=(4911;6199;0;0;TP19-0040;0;0))

NUDOS

E: 1/1

**VENTANA PERIMETRAL DE CUATRO HOJAS (2+2) EN CANTONERA A 90 GRADOS
Y DOS CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH**
NT95/I(B2=V485E(0));1




SECCIÓN HORIZONTAL CENTRAL DERECHA | b321
NT95/I(b221=0;(6199x2);((2190x2)+(G239x2));0;0;0;0)

NUDOS

E: 1/1

VENTANA PERIMETRAL DE CUATRO HOJAS (2+2) EN CANTONERA A 90 GRADOS Y DOS CARRILES CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/I(B2=V485E(0));1




SECCIÓN HORIZONTAL CENTRAL | b221
NT95/I(b321=0;(6299x2);(3600+PL36x2);0;0;0;0)

NUDOS

E: 1/1

**VENTANA GALANDAGE MONOCARRIL DE DOS HOJAS (1+1) EN CANTONERA
A 90 GRADOS CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH**
NT95/P/I(B2=VG285E(0));1




SECCIÓN HORIZONTAL IZQUIERDA | b021
NT95/P/I(b021=(4010+2011+PL20A+7000);0;6690;0;TP19-0040;0;0)

NUDOS

E: 1/1

VENTANA GALANDAGE MONOCARRIL DE DOS HOJAS (1+1) EN CANTONERA A 90 GRADOS CON MARCO ABIERTO CON CLIPAJE INNALTECH

NT95/P/I(B2=VG285E(0));1



SECCIÓN HORIZONTAL CENTRAL | b221
NT95/P/I(b221=0;(6288x2);(3600+(PL36x2));0;0;0;0)