



JUNQUILLOS RECTOS


CP00-9936 B LB PM BLR
(59850)




CP00-9931 B LB PM BLR 90 10
(59849)




CP00-9926 B LB PM BLR 90 10
(58948)




CP00-9921 B LB PM BLR 90 10
(58949)




CP00-9916 B LB PM BLR 90 10
(59848)




CP00-9911 B LB PM BLR 90 10
(59847)




CP00-9905 B LB PM BLR
(5063)




CP00-9903 B LB PM BLR 90 10
(70796)



MC60-6007 B
(65943)




CP00-9900 B LB




JUNQUILLOS BISELADOS


CP00-9736 B LB PM BLR
(5066)




CP00-9726 B LB PM BLR 90 10
(5059)




CP00-9721 B LB PM BLR 90 10
(5058)



CP00-9716 B LB PM BLR 90 10
(5057)




CP00-9711 B LB PM BLR 90 10
(5056)




JUNQUILLOS REDONDOS


CP00-9836 B LB PM BLR
(67360)




CP00-9636 B LB
(68137)




CP00-9826 B LB BLR
(66236)




CP00-9626 B LB PM BLR
(64053)




CP00-9818 B LB PM BLR 90 10
(65793)




CP00-9618 B LB PM BLR 90 10
(64246)



CP00-9811 B LB PM BLR
(66235)




CP00-9611 B LB PM BLR
(64248)




TAPAJUNTAS CLIPAJE INNALTECH RECTOS

PC
7


TP19-0030 **B** **LB**
NOVEDAD




TP19-0040 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(71979)




TP19-0060 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(71981)




TP19-0070 **B** **LB**
(71982)



TP19-0085 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(71980)




TP19-0115 **B** **LB**




TAPAJUNTAS CLIPAJE INNALTECH BISELADOS


TP17-0040 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(10008)



TP17-0060 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(10007)




TP17-0085 **B** **LB** **PM** **BLR** $\frac{90}{10}$
(10006)




TAPAJUNTAS CLIPAJE INNALTECH REDONDOS


TP16-0040 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(65615)



TP16-0060 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(66058)




TP16-0085 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(66057)




PC
8

TAPAJUNTAS CLIPAJE FRONTAL

TP27-0063 **B**
(71160)




TP29-0043 **B**
(74126)




TAPAJUNTAS UNIVERSALES RECTOS


TP09-0040 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(65615)



TP09-0060 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(66058)




TP09-0085 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(66057)




TAPAJUNTAS UNIVERSALES

OB30-2390 **B** **LB**



TP06-0040 **B** **LB** **PM** **BLR**
(64997)



TP06-0085 **B** **LB** **PM** **BLR**
(64998)









TABLA DE ESCUADRAS Y SUS UBICACIONES DENTRO DE LOS PERFILES TAPAJUNTAS


PC
9

PERFILES		UBICACIONES ESCUADRAS		
ESQUEMA	REF	TPAE-7302	TPAE-7304	TPAE-7359
				
	TP19-0030	1		
	TP19-0040	1		
	TP19-0060	1		
	TP19-0070	1		
	TP19-0085	1		
	TP19-0115	1		
	TP17-0040	1		
	TP17-0060	1		3
	TP17-0085	1	2	


PERFILES		UBICACIONES ESCUADRAS		
ESQUEMA	REF	TPAE-7302	TPAE-7304	TPAE-7359
				
	TP16-0040	1		
	TP16-0060	1	2	
	TP16-0085	1	2	
	TP27-0063		2	
	TP27-0043	1		
	TP09-0040	1		
	TP09-0060	1		
	TP09-0085	1		
	TP06-0040	1		
	TP06-0085	1	2	

PERFILES ESTRUCTURALES DE REFUERZO UNIVERSALES


VJ70-0120 **B**




VJ70-0100 **B** **LB**
(90001)




VJ70-3550 **B** **LB**
(90002)




VJ70-7000 **B** **LB**
(90003)



TP07-0279 **B** **LB**




NT10-0279 **B** **LB**
NOVEDAD




PERFILES ESTRUCTURALES DE REFUERZO - SERIES SIN RPT


OF52-3060 **B**
(5060)



OF52-3090 **B**



OF52-3099 **B**
NOVEDAD




* Valor con refuerzo interior


CANTONERAS

PC
11

PF40-3600 **B** **LB**
(70273)




PF43-3600 **B** **LB** **BLR**
(59966)



CAPÍTULO 4.0.07


VIERTEAGUAS CLIPAJE INNALTECH

TE19-0099 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(10021)




VIERTEAGUAS CLIPAJE FRONTAL


TE26-0073 **B** **LB** **PM** **BLR**
(66061)



TE27-0095 **B**
(L8112)




TE27-0130 **B**
(L8113)




VIERTEAGUAS UNIVERSAL

TE90-0065 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(10015)




TE90-0069 **B** **LB** **PM** **BLR**
(61504)




TAPÉES


TE29-0047 **B**
(L8114)



TE29-0067 **B**
(L8117)



TE29-0042 **B**
(L8116)




GUÍAS DE PERSIANA UNIVERSALES


GP06-4996 B LB PM BLR 90 10
(64996)




GP26-4996 B LB



GP01-0679 B LB PM BLR
(10679)




GP01-0680 B LB PM BLR
(10680)




PC
12

GP06-0869 B LB PM BLR
(60869)




GUÍA DE PERSIANA CENTRAL

GP01-0014 B LB PM BLR
(10014)




ADAPTADORES PARA REGISTROS DE PERSIANA

GP06-4999 B LB PM BLR
(64999)




TP00-PL12
(PL12)




SISTEMA GUÍAS MONOBLOC COMPACTAS


GP07-0121 B LB PM BLR
(70121)




GP07-0122 B LB PM BLR
(70122)



GP07-0120 B LB PM BLR
(70120)




GP07-0669 B LB BLR
(70669)



REGISTRO DE PERSIANA CON ROTURA TÉRMICA

PC
13



COMPARATIVA RESULTADOS CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA (Uf) EN REGISTRO DE PERSIANA CON Y SIN RPT

Después de los ensayos realizados mediante el programa de cálculo del coeficiente de transmisión térmica THERM, podemos concluir que el sistema de registro de persiana con RPT puede llegar a aislar aproximadamente un **50% más** que el registro de persiana habitual sin RPT.

El sistema de registro con RPT además mejora sustancialmente el aislamiento acústico respecto al tradicional sin RPT.

PC
14



Registro sin RPT



Registro con RPT

REGISTRO PERSIANA "SIN RPT"
CALCULADO MEDIANTE THERM 6
SEGÚN NORMA ISO 10077-2:2003


$U_f = 4,027 \text{ W/m}^2\text{K}$

REGISTRO PERSIANA "CON RPT"
CALCULADO MEDIANTE THERM 6 SEGÚN
NORMA ISO 10077-2:2003

$U_f = 2,27 \text{ W/m}^2\text{K}$

SISTEMA GUÍAS MONOBLOC CON ROTURA TÉRMICA

PC
15



COMPOSICIONES SEGÚN PERSIANA

	GP01-0017	GP01-0018	GP01-0019
PERSIANA MOTORIZADA			2 unidades
CINTA GUÍAS SIMÉTRICAS	2 unidades	2 unidades	
CINTA GUÍAS ASIMÉTRICAS	1 unidad	1 unidad	1 unidad

TABLA UTILIZACIÓN MONOBLOCS CON RPT SEGÚN MARCOS PRACTICABLE DE CADA SERIE

MEDIDA GUÍA MONOBLOC 140 MM

		MARCOS POR SERIES Y MEDIDAS RESULTANTES			EJEMPLO PERFIL	CAJONES MONOBLOC				
		MEDIDA MARCO	Y	Z		13	16	18	20	22
PRACTICABLES	PRACTIC 40	40 mm	180 mm	168 mm	PF40-0111	x	x			
		60 mm	200 mm	188 mm	PF40-0311	x	x	x		
		71 mm	211 mm	199 mm	PF40-0301	x	x	x	x	
	ALFIL 45	45 mm	185 mm	173 mm	PF43-0111	x	x	x		
		71 mm	211 mm	199 mm	PF43-0601	x	x	x	x	
		81 mm	221 mm	209 mm	PF43-0301	x	x	x	x	
	PRACTIC 45 RPT	45 mm	185 mm	173 mm	PT45-0111	x	x	x		
		56 mm	196 mm	184 mm	PT45-0122	x	x	x		
		65 mm	205 mm	193 mm	PT45-0301	x	x	x	x	
		70 mm	210 mm	198 mm	PT45-0311	x	x	x	x	
	ALFIL 45 RPT	45 mm	185 mm	173 mm	AT45-0100	x	x	x		
		53 mm	193 mm	181 mm	AT45-0101	x	x	x		
	PRACTIC 54 RPT	54 mm	194 mm	182 mm	PT54-0111	x	x	x		
		65 mm	205 mm	193 mm	PT54-0122	x	x	x	x	
		74 mm	214 mm	202 mm	PT54-0301	x	x	x	x	
		79 mm	219 mm	207 mm	PT54-0311	x	x	x	x	
	PRACTIC 65 RPT	65 mm	205 mm	193 mm	PT65-0111	x	x	x	x	
	PRACTIC 80 RPT	80 mm	220 mm	208 mm	PT80-0111	x	x	x	x	
	PRACTIC HOJA OCULTA 70 RPT	70 mm	210 mm	198 mm	HT70-0111	x	x	x	x	
	MAGNA RPT	67 mm	207 mm	195 mm	MT67-0111	x	x	x	x	
CORREDERAS	NEXUS 60	60 mm	200 mm	188 mm	NF60-5901	x	x	x		
	NEXUS 70	60 mm	200 mm	188 mm	NF70-5811	x	x	x		
		71 mm	211 mm	199 mm	NF70-5911	x	x	x	x	
		78 mm	218 mm	206 mm	NF70-5001	x	x	x	x	
		81 mm	221 mm	209 mm	NF70-5611	x	x	x	x	
	NEXUS ELEVABLE 105	105 mm	245 mm	233 mm	NF10-5701	x	x	x	x	x
	NEXUS 70 RPT	45 mm	185 mm	173 mm	NT71-5900	x	x	x		
		70 mm	210 mm	198 mm	NT71-5811	x	x	x	x	
		73 mm	213 mm	201 mm	NT71-5911	x	x	x	x	
		79 mm	219 mm	207 mm	NT71-5611	x	x	x	x	
	NEXUS 95 RPT	70 mm	210 mm	198 mm	NT95-4811	x	x	x	x	
		83 mm	223 mm	211 mm	NT95-5911	x	x	x	x	
		95 mm	235 mm	223 mm	NT95-4911	x	x	x	x	x
		130 mm	270 mm	258 mm	NT95-4013	x	x	x	x	x
		141 mm	281 mm	269 mm	NT95-4311	x	x	x	x	x
		176 mm	316 mm	304 mm	NT95-4014	x	x	x	x	x
		187 mm	327 mm	315 mm	NT95-4411	x	x	x	x	x
		187 mm	327 mm	315 mm	NT95-4411	x	x	x	x	x
	NEXUS 100 RPT	86 mm	226 mm	214 mm	NT10-4811	x	x	x	x	
		147 mm	287 mm	275 mm	NT10-4311	x	x	x	x	x
		200 mm	340 mm	328 mm	NT10-4411	x	x	x	x	x
	NEXUS 100 GALANDAGE	115 mm	255 mm	243 mm	NT10-4010	x	x	x	x	x
		176 mm	316 mm	304 mm	NT10-4012	x	x	x	x	x
		237 mm	377 mm	365 mm	NT10-4013	x	x	x	x	x
		298 mm	438 mm	426 mm	NT10-4014	x	x	x	x	x
	NEXUS 110 RPT	105 mm	245 mm	233 mm	NT11-4811	x	x	x	x	x
		177 mm	317 mm	305 mm	NT11-4311	x	x	x	x	x
	NEXUS ELEVABLE 145 RPT	139 mm	279 mm	267 mm	NT14-5911	x	x	x	x	x
		145 mm	285 mm	273 mm	NT71-5811	x	x	x	x	x


Y: medida total de la guía monobloc (140 mm) + medida del marco utilizado

Z: medida total de la guía monobloc (140 mm) + medida del marco utilizado - espesor del tapajuntas (12 mm)


SISTEMA GUÍAS MONOBLOC CON RPT

PC
17


GP01-0017 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(10017)



GP01-0018 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(10018)




GP01-0019 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(10019)




LAMAS DE PERSIANA EXTRUSIÓN

GP01-0031 **B**
(10031)




GP01-0030 **B**
(10030)




CAPÍTULO 4.3.00

GUÍAS PARA PLEGABLES


W00R-9092 **B** **90**
(10092)




W00R-9091 **B** **90**
(10091)



OM60-9091 **B** **LB** **PM** **90**
(72842) **NOVEDAD**




OM60-0800 **B** **PM**



GUÍAS PARA SISTEMA CLOSED


VJ70-9191 B LB

NOVEDAD




VJ70-9192 PM

NOVEDAD



VJ70-9061 B




PC
18

CAPÍTULO 4.4.01


LAMAS FIJAS

XX07-0086 B LB (18152)




XX07-0094 B LB

(74165)




XX07-0135 B

NOVEDAD



XX06-0062 B LB BLR

(66166)




CAPÍTULO 4.4.06

SISTEMA LAMA MÓVIL LUNA


XX06-0065 B LB BLR

(10010)




XX06-0011 B LB BLR

(10011)



XX06-0012 B LB PM BLR


(10012)




LAMAS AVIÓN OPACITY

PC
19


XX06-0160 **B**
(11851)




XX06-0210 **B**
(11852)



XX06-0320 **B**
(11853)



008 **B** **PM**
(Varilla 8 mm)




Q10 **B**
NOVEDAD




MACHIHEMRADO


XX09-4044




XX09-1410 B
(11410)




XX09-7992 B LB BLR
(7992)




XX09-6346 B LB
(6346)



XX09-0140 B LB



XX09-0195 B
NOVEDAD




PC
20


CAPÍTULO 4.4.16

PERFILES PORTICÓN INTERNO

CP00-9900 B LB
(69869)




XX06-0016 B LB
(65916)




XX09-7992 B LB BLR
(7992)




OB30-2390 B LB



OM60-7000 B LB PM BLR
(2131)



XX09-0195 B
NOVEDAD





LAMAS AIREATOR


PC
21

XX08-0100 B
(11961)



KQM030 B
(7956M)



SECCIÓN VERTICAL




OPCIONES DE UTILIZACIÓN DE LAMAS AIREATOR



SECCIÓN HORIZONTAL


LAMAS ROMBOIDE

XX08-0049 **B**
(11959)




(Cuidado con la colocación del perfil, tiene mano)


KQM040 **B**
(8722M)



OPCIONES DE UTILIZACIÓN DE LAMAS ROMBOIDE




SECCIÓN VERTICAL



PC
22

ACCESORIOS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	XA28.0049 (1940)	Grapa fijación lama SHADOW SUN XX08-0049 (11959) para sistema Romboide
	XA48.0049 (1941)	Tapa lateral lama SHADOW SUN XX08-0049 (11959) para sistema Romboide




SECCIÓN HORIZONTAL

OPCIONES DE UTILIZACIÓN DE LAMAS Y TUBOS CONTINUOS CON PERFIL TP07-0279

PC
23

**EJEMPLOS LAMAS FIJAS Y TUBOS HORIZONTALES
SHADOW SUN**

**EJEMPLOS TUBOS VERTICALES
SHADOW SUN**



b120

XX07.0094

XX07.0086

XX06.0062

SECCIONES
VERTICALES
b120-b130

b130

Q25

R2515

R5025

R10025

15

41,8

8

CNA0.0279

TP07.0279

SECCIÓN
HORIZONTAL

TP07.0279

OM60.7000

CNA0.0279

VA70.2026

R3520

R6020

R6040

R10050

15

41,8

8

CNA0.0279

TP07.0279

VA70.2026

60

VA70.2026


60

OPCIONES DE UTILIZACIÓN DE LAMAS Y TUBOS CONTINUOS CON PERFIL NT10-0279

EJEMPLOS LAMAS FIJAS Y TUBOS HORIZONTALES
SHADOW SUN

EJEMPLOS TUBOS VERTICALES
SHADOW SUN

PC
24




PERFILES VARIOS

PC
25


TE29-0025 **B**
(65000)




CP05-8951 **NLR**
(58951)




TE06-0012 **B** **LB** **PM** **BLR** **90**
(67296)




TE07-0023 **B** **LB** **PM** **BLR**
(62020)




TP07-0279 **B**



NT10-0279 **B**
NOVEDAD



OM60-7000 **B** **LB** **PM** **BLR**
(2131)




PERFILES PARA CIERRE BAJO PUERTA

PT45-0800 **PM**




PREMARCOS SIN ROTURA TÉRMICA


ZR00-3618 **B**
(5010)



ZR00-5018 **B**
(5011)



ZR00-3721 **B**




PC
26


CAPÍTULO 4.0.09.2

PREMARCOS CON ROTURA TÉRMICA


ZRRT-0106 **B**




ZRRT-0122 **B**




ZRRT-0126 **B**




ZRRT-0157 **B**




ZRRT-0175 **B**



ZRRT-0217 **B**



ZRRT-0276 **B**





SISTEMA AIREACIÓN INTEGRADO

PC
27

GP07-3693 B

GPM7-3693 B LB


mecanizado



APLICACIÓN PERFIL Y ACCESORIO AIREADOR

E: 1/1

*Sección mínima del marco 52 mm
Colocación de los distintos componentes del aireador
por gradiente atmosférico TPA0-3693



Aireador por gradiente atmosférico TPA0-3693



Dimensiones base: Ancho: 23,8 mm

Alto: 345 mm

Profundo: 44,8 mm


GPM7-3693 B LB

mecanizado



GP07-3693 B

sin mecanizar




* Posibilidad de mecanizado a medida

POSIBILIDADES DE UNIONES ENTRE SERIES MEDIANTE LAS DISTINTAS COMBINACIONES DE PERFILES TP01-0022, TP01-0023 Y TP06-4760


TP01-0022 B LB PM BLR 90 10
(10022)



TP01-0023 B LB PM BLR 90 10
NOVEDAD



TP06-4760 B LB PM BLR 90 10
(64760)




PC
28


SERIES FRÍAS (SIN RPT)

PRACTIC 40


NF60-5901 + PF40-0111




NF60-5901 + PF40-0311




NF60-5901 + PF40-0601




NF70-5911 + PF40-0111




NF70-5611 + PF40-0111




NF70-5811 + PF40-0111




NF70-5911 + PF40-0311




NF70-5611 + PF40-0311




NF70-5811 + PF40-0311




NF70-5911 + PF40-0601




NF70-5611 + PF40-0601




NF70-5811 + PF40-0601




NF70-5911 + PF40-0301




NF70-5611 + PF40-0301



NF70-5811 + PF40-0301




NF70-5911 + NF70-5000 + PF40-0311




PRACTIC 40

PC
29


**NF70-5911 + NF70-5000 +
PF40-0601**



**NF70-5911 + (2xNF70-5000)
+ PF40-0311**




**NF70-5911 + (2xNF70-5000)
+ PF40-0601**




ALFIL 45


NF60-5901 + PF43-0111




NF60-5901 + PF43-0601




NF70-5911 + PF43-0111




NF70-5611 + PF43-0111




NF70-5811 + PF43-0111




NF70-5911 + PF43-0601




NF70-5611 + PF43-0601




NF70-5811 + PF43-0601




NF70-5911 + PF43-0301




NF70-5611 + PF43-0301




**NF70-5911 + NF70-5000
+ PF43-0301**




**NF70-5911 + NF70-5000 +
PF43-0601**



**NF70-5911 + (2xNF70-5000)
+ PF43-0301**




**NF70-5911 + (2xNF70-5000)
+ PF43-0601**




SERIES CON ROTURA TÉRMICA (CON RPT)

PRACTIC 45 RPT


NT71-5911 + PT45-0111




NT71-5611 + PT45-0111




NT71-5511 + PT45-0111




NT71-5811 + PT45-0111




NT71-5701 + PT45-0111




NT95-5911 + PT45-0111




NT95-5601 + PT45-0111




NT95-4911 + PT45-0111




NT95-4811 + PT45-0111




NT95-4311 + PT45-0111




NT95-4411 + PT45-0111




NT10-4811 + PT45-0111




NT10-4311 + PT45-0111




NT10-4411 + PT45-0111



NT11-4811 + PT45-0111




NT11-4311 + PT45-0111




PC
31

PRACTIC 45 RPT


NT71-5911 + PT45-0411




NT71-5611 + PT45-0411




NT71-5511 + PT45-0411




NT71-5811 + PT45-0411




NT71-5701 + PT45-0411




NT95-5911 + PT45-0411




NT95-5601 + PT45-0411




NT95-4911 + PT45-0411




NT95-4811 + PT45-0411




NT95-4311 + PT45-0411




NT95-4411 + PT45-0411




NT10-4811 + PT45-0411




NT10-4311 + PT45-0411




NT10-4411 + PT45-0411




NT11-4811 + PT45-0411




NT11-4311 + PT45-0411




NT71-5911 + PT45-0311




NT71-5611 + PT45-0311



NT71-5511 + PT45-0311




NT71-5811 + PT45-0311




PRACTIC 45 RPT


NT71-5701 + PT45-0311




NT95-4811 + PT45-0311




NT10-4311 + PT45-0311




NT71-5911 + PT45-0301




NT71-5701 + PT45-0301




NT95-5911 + PT45-0311




NT95-4311 + PT45-0311




NT10-4411 + PT45-0311




NT71-5611 + PT45-0301




NT95-5911 + PT45-0301




NT95-5601 + PT45-0311




NT95-4411 + PT45-0311




NT11-4811 + PT45-0311




NT71-5511 + PT45-0301




NT95-5601 + PT45-0301




NT95-4911 + PT45-0311




NT10-4811 + PT45-0311




NT11-4311 + PT45-0311



NT71-5811 + PT45-0301




NT95-4911 + PT45-0301




PRACTIC 45 RPT

PC
33


NT95-4811 + PT45-0301




NT10-4311 + PT45-0301




NT95-4311 + PT45-0301




NT10-4411 + PT45-0301




NT95-4411 + PT45-0301




NT11-4811 + PT45-0301



NT10-4811 + PT45-0301




NT11-4311 + PT45-0301




PRACTIC 54 RPT


NT71-5911 + PT54-0111




NT71-5611 + PT54-0111




NT71-5511 + PT54-0111




NT71-5811 + PT54-0111




NT71-5701 + PT54-0111




NT95-5911 + PT54-0111




NT95-5601 + PT54-0111




NT95-4911 + PT54-0111




NT95-4811 + PT54-0111




NT95-4311 + PT54-0111




NT95-4411 + PT54-0111




NT10-4811 + PT54-0111




NT10-4311 + PT54-0111




NT10-4411 + PT54-0111



NT11-4811 + PT54-0111




NT11-4311 + PT54-0111




PRACTIC 54 RPT

PC
35


NT71-5911 + PT54-0411




NT71-5611 + PT54-0411




NT71-5511 + PT54-0411




NT71-5811 + PT54-0411




NT71-5701 + PT54-0411




NT95-5911 + PT54-0411




NT95-5601 + PT54-0411




NT95-4911 + PT54-0411




NT95-4811 + PT54-0411




NT95-4311 + PT54-0411




NT95-4411 + PT54-0411




NT10-4811 + PT54-0411




NT10-4311 + PT54-0411




NT10-4411 + PT54-0411



NT11-4811 + PT54-0411




NT11-4311 + PT54-0411




PRACTIC 54 RPT


NT71-5911 + PT54-0311




NT71-5701 + PT54-0311




NT95-4811 + PT54-0311




NT10-4311 + PT54-0311




NT71-5911 + PT54-0301




NT71-5611 + PT54-0311




NT95-5911 + PT54-0311




NT95-4311 + PT54-0311




NT10-4411 + PT54-0311




NT71-5611 + PT54-0301




NT71-5511 + PT54-0311




NT95-5601 + PT54-0311




NT95-4411 + PT54-0311




NT11-4811 + PT54-0311




NT71-5511 + PT54-0301




NT71-5811 + PT54-0311




NT95-4911 + PT54-0311




NT10-4811 + PT54-0311



NT11-4311 + PT54-0311




NT71-5811 + PT54-0301




PRACTIC 54 RPT

PC
37


NT71-5701 + PT54-0301




NT95-4811 + PT54-0301




NT10-4311 + PT54-0301




NT95-5911 + PT54-0301




NT95-4311 + PT54-0301




NT10-4411 + PT54-0301




NT95-5601 + PT54-0301




NT95-4411 + PT54-0301




NT11-4811 + PT54-0301




NT95-4911 + PT54-0301



NT10-4811 + PT54-0301




NT11-4311 + PT54-0301




PRACTIC 65 RPT


NT71-5911 + PT65-0111




NT71-5701 + PT65-0111




NT95-4811 + PT65-0111




NT10-4311 + PT65-0111




NT71-5911 + PT65-0411




NT71-5611 + PT65-0111




NT95-5911 + PT65-0111




NT95-4311 + PT65-0111




NT10-4411 + PT65-0111




NT71-5611 + PT65-0411




NT71-5511 + PT65-0111




NT95-5601 + PT65-0111




NT95-4411 + PT65-0111




NT11-4811 + PT65-0111




NT71-5511 + PT65-0411




NT71-5811 + PT65-0111




NT95-4911 + PT65-0111




NT10-4811 + PT65-0111



NT11-4311 + PT65-0111




NT71-5811 + PT65-0411



PRACTIC 65 RPT

PC
39


NT71-5701 + PT65-0411



NT95-4811 + PT65-0411




NT10-4311 + PT65-0411



NT10-4311 + PT65-0411



NT10-4311 + PT65-0411




NT10-4311 + PT65-0411




NT10-4311 + PT65-0411


NT95-5911 + PT65-0411




NT95-4311 + PT65-0411




NT10-4411 + PT65-0411



NT10-4411 + PT65-0411



NT10-4411 + PT65-0411




NT10-4411 + PT65-0411




NT10-4411 + PT65-0411


NT95-5601 + PT65-0411



NT95-4411 + PT65-0411




NT11-4811 + PT65-0411




NT11-4811 + PT65-0411



NT11-4811 + PT65-0411




NT11-4811 + PT65-0411



NT11-4811 + PT65-0411


NT95-4911 + PT65-0411




NT10-4811 + PT65-0411




NT11-4311 + PT65-0411



NT11-4311 + PT65-0411



NT11-4311 + PT65-0411



NT11-4311 + PT65-0411



NT11-4311 + PT65-0411



NT11-4311 + PT65-0411




NT11-4311 + PT65-0411


RECORTAR PERFIL
TP01-0023

PRACTIC 80 RPT


NT71-5911 + PT80-0111




NT71-5701 + PT80-0111




NT95-4811 + PT80-0111




NT10-4311 + PT80-0111




NT71-5611 + PT80-0111




NT95-5911 + PT80-0111




NT95-4311 + PT80-0111




NT10-4411 + PT80-0111




NT71-5511 + PT80-0111




NT95-5601 + PT80-0111




NT95-4411 + PT80-0111




NT11-4811 + PT80-0111




NT71-5811 + PT80-0111




NT95-4911 + PT80-0111



NT10-4811 + PT80-0111




NT11-4311 + PT80-0111




PC
41

PRACTIC 80 RPT


NT71-5911 + PT80-0411




NT71-5701 + PT80-0411




NT95-4811 + PT80-0411




NT10-4311 + PT80-0411




NT71-5611 + PT80-0411




NT95-5911 + PT80-0411




NT95-4311 + PT80-0411




NT10-4411 + PT80-0411




NT71-5511 + PT80-0411




NT95-5601 + PT80-0411




NT95-4411 + PT80-0411




NT11-4811 + PT80-0411




NT71-5811 + PT80-0411




NT95-4911 + PT80-0411



NT10-4811 + PT80-0411




NT11-4311 + PT80-0411




PRACTIC HOJA OCULTA 60 RPT


NT71-5911 + HT60-0111




NT71-5701 + HT60-0111




NT95-4811 + HT60-0111




NT10-4311 + HT60-0111




NT71-5611 + HT60-0111




NT95-5911 + HT60-0111




NT95-4311 + HT60-0111




NT10-4411 + HT60-0111




NT71-5511 + HT60-0111




NT95-5601 + HT60-0111




NT95-4411 + HT60-0111




NT11-4811 + HT60-0111




NT71-5811 + HT60-0111




NT95-4911 + HT60-0111



NT10-4811 + HT60-0111




NT11-4311 + HT60-0111




PRACTIC HOJA OCULTA 60 RPT

PC
43


NT71-5911 + HT60-0411




NT71-5611 + HT60-0411




NT71-5511 + HT60-0411




NT71-5811 + HT60-0411




NT71-5701 + HT60-0411




NT95-5911 + HT60-0411




NT95-5601 + HT60-0411




NT95-4911 + HT60-0411




NT95-4811 + HT60-0411




NT95-4311 + HT60-0411




NT95-4411 + HT60-0411




NT10-4811 + HT60-0411




NT10-4311 + HT60-0411




NT10-4411 + HT60-0411



NT11-4811 + HT60-0411




NT11-4311 + HT60-0411




PRACTIC HOJA OCULTA 70 RPT


NT71-5911 + HT70-0111




NT71-5701 + HT70-0111




NT95-4811 + HT70-0111




NT10-4311 + HT70-0111




NT71-5911 + HT70-0411




NT71-5611 + HT70-0111




NT95-5911 + HT70-0111




NT95-4311 + HT70-0111




NT10-4411 + HT70-0111




NT71-5611 + HT70-0411




NT71-5511 + HT70-0111




NT95-5601 + HT70-0111




NT95-4411 + HT70-0111




NT11-4811 + HT70-0111




NT71-5511 + HT70-0411




NT71-5811 + HT70-0111




NT95-4911 + HT70-0111




NT10-4811 + HT70-0111



NT11-4311 + HT70-0111




NT71-5811 + HT70-0411




PC
45

PRACTIC HOJA OCULTA 70 RPT


NT71-5701 + HT70-0411




NT95-4811 + HT70-0411




NT10-4411 + HT70-0411




NT95-5911 + HT70-0411




NT95-4311 + HT70-0411




NT11-4811 + HT70-0411




NT95-5601 + HT70-0411




NT10-4811 + HT70-0411




NT11-4311 + HT70-0411



NT95-4911 + HT70-0411




NT10-4311 + HT70-0411




MAGNA


PT65-0111 + MT67-0111




NT71-5911 + MT67-0111



NT71-5611 + MT67-0111




NT71-5511 + MT67-0111




MAGNA


NT71-5811 + MT67-0111




NT95-4911 + MT67-0111




NT10-4811 + MT67-0111




NT11-4311 + MT67-0111




NT71-5701 + MT67-0111




NT95-4811 + MT67-0111




NT10-4311 + MT67-0111




NT95-5911 + MT67-0111




NT95-4311 + MT67-0111




NT10-4411 + MT67-0111




NT95-5601 + MT67-0111



NT95-4411 + MT67-0111



NT11-4811 + MT67-0111




UTILIZACIÓN DEL PERFIL TP01-0023 COMO REMATE DE MARCO


PC
47

PRACTIC 40


PF40-0111 + TP01-0023



PF40-0311 + TP01-0023




PF40-0301 + TP01-0023




ALFIL 45

PF43-0111 + TP01-0023




PRACTIC 45 RPT


PT45-0111 + TP01-0023



PT45-0411 + TP01-0023




PT45-0311 + TP01-0023




PRACTIC 54 RPT


PT54-0111 + TP01-0023



PT54-0411 + TP01-0023




PT54-0311 + TP01-0023




PRACTIC 65 RPT

PT65-0111 + TP01-0023




PT65-0411 + TP01-0023




PRACTIC 80 RPT

PT80-0111 + TP01-0023




PT80-0411 + TP01-0023




MAGNA

MT67-0111 + TP01-0023




OMEGA

OM60.0111 + TP01.0023




OM60.0511 + TP01.0023




PRACTIC HOJA OCULTA 60 RPT

HT60-0111 + TP01-0023




HT60-0411 + TP01-0023




PRACTIC HOJA OCULTA 70 RPT

HT70-0111 + TP01-0023




HT70-0411 + TP01-0023






NEXUS 70


NF70-5911 + TP01-0023



NF70-5611 + TP01-0023




NF70-05811 + TP01-0023




PC
48

NEXUS 70 RPT


NT71-5911 + TP01-0023




NT71-5611 + TP01-0023




NT71-5511 + TP01-0023



NT71-5811 + TP01-0023




NT71-5701 + TP01-0023




NEXUS 95 RPT


NT95-5911 + TP01-0023




NT95-5811 + TP01-0023



NT95-4911 + TP01-0023




NT95-4811 + TP01-0023



NEXUS 100 RPT

NT10-4811 + TP01-0023



NEXUS 110 RPT

NT11.4811 + TP01-0023

