


NORMALIZADOS


PC
1

ÁNGULOS IGUALES


COLORES EN STOCK

ESQUEMA	REF	MEDIDAS	BRUTO	B	BLANCO INNALTECH	LB	PLATA MATE	PM	BRONCE LIMADO REPULIDO	BLR
	I15	15 x 15 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	I20	20 x 20 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	I25	25 x 25 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	I30	30 x 30 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	I3003	30 x 30 x 3 mm	•							
	I40	40 x 40 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	I50	50 x 50 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	I60	60 x 60 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	I80	80 x 80 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	I8008	80 x 80 x 8 mm	•							

ÁNGULOS DESIGUALES

	D2010	20 x 10 x 1,2 mm	•		•		•		•	
	D3015	30 x 15 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	D4020	40 x 20 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	D5025	50 x 25 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	D6040	60 x 40 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	D8040	80 x 40 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	D9060	90 x 60 x 1,3 mm	•		•		•		•	

TUBOS CUADRADOS

	Q10	10 x 10 x 1,5 mm	•							
	Q12	12 x 12 x 1,5 mm	•							
	Q20	20 x 20 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	Q25	25 x 25 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	Q30	30 x 30 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	Q35	35 x 35 x 1,2 mm	•							
	Q40	40 x 40 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	Q45	45 x 45 x 2 mm	•		•		•		•	
	Q50	50 x 50 x 1,4 mm	•		•		•		•	
	Q60	60 x 60 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	Q70	70 x 70 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	Q80	80 x 80 x 2 mm	•		•		•		•	
	Q100	100 x 100 x 1,9 mm	•		•		•		•	

TUBOS RECTANGULARES

	R2010	20 x 10 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	R2515	25 x 15 x 1,3 mm	•							
	R3015	30 x 15 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	R3520	35 x 20 x 1,2 mm	•		•					
	R4020	40 x 20 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	R4025	40 x 25 x 1,5 mm	•		•					
	R5025	50 x 25 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	R6020	60 x 20 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	R6040	60 x 40 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	R7020	70 x 20 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	R8020	80 x 20 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	R8040	80 x 40 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	R10020	100 x 20 x 1,5 mm	•							
	R10025	100 x 25 x 1,7 mm	•		•		•		•	
	R10040	100 x 40 x 1,7 mm	•		•		•		•	
	R10050	100 x 50 x 2 mm	•		•		•			
	R12040	120 x 40 x 1,5 mm	•		•		•		•	


PERFILES EN "U"

COLORES EN STOCK

*Para otras medidas consultar.
Más de 500 referencias de normalizados disponibles bajo pedido.



NORMALIZADOS




ESQUEMA	REF	MEDIDAS	BRUTO	B	BLANCO INNALTECH	LB	PLATA MATE	PM	BRONCE LIMADO REPULIDO	BLR
	U10	10 x 10 x 10 x 1 mm	•		•		•		•	
	U1020	10 x 20 x 10 x 1,5 mm	•							
	U15	15 x 15 x 15 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	U1520	15 x 20 x 15 x 1,5 mm	•							
	U20	20 x 20 x 20 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	U2015	20 x 15 x 20 x 1,8 mm	•		•		•		•	
	U2040	20 x 40 x 20 x 1,5 mm	•		•		•			
	U2060	20 x 60 x 20 x 1,5 mm	•		•					
	U25	25 x 25 x 25 x 1,5 mm	•		•		•		•	
	U30	30 x 30 x 30 x 1,5 mm	•							
U3015	30 x 15 x 30 x 1,5 mm	•		•		•				
PLETINAS										
	P2003	20 x 3 mm	•		•		•			
	P2503	25 x 3 mm	•		•		•			
	P3003	30 x 3 mm	•		•		•			
	P3510	35 x 10 mm	•							
	P4003	40 x 3 mm	•		•		•			
	P4015	40 x 15 mm	•							
	P5003	50 x 3 mm	•		•		•			
	P6003	60 x 3 mm	•		•		•			
	P8008	80 x 8 mm	•							
TUBOS REDONDOS										
	O08	8 x 1 mm (varilla)	•				•			
	O12	12 x 1,5 mm	•							
	O16	16 x 1,5 mm	•		•		•			
	O20	20 x 1,5 mm	•		•		•			
	O25	25 x 1,5 mm	•		•		•			
	O30	30 x 1,5 mm	•		•		•			
	O3003	30 x 3 mm	•							
	O40	40 x 1,5 mm	•		•		•			
	O4005	40 x 5 mm	•							
	O50	50 x 1,5 mm	•		•		•			
	O60	60 x 1,5 mm	•		•		•			
	O70	70 x 2 mm	•		•		•			
	O80	80 x 2,5 mm	•		•		•			
PERFILES EN “T”										
	T15	15 x 15 x 1,5 mm	•		•		•			
	T20	20 x 20 x 1,5 mm	•		•		•			
	T25	25 x 25 x 1,5 mm	•		•		•			
	T30	30 x 30 x 1,5 mm	•		•		•			
	T40	40 x 40 x 2 mm	•		•		•			

*Para otras medidas consultar.

Más de 500 referencias de normalizados disponibles bajo pedido.

NORMALIZADOS

PC
3

TUBOS AUTOROSCANTES			COLORES EN STOCK							
ESQUEMA	REF	MEDIDAS	BRUTO	B	BLANCO INNALTECH	LB	PLATA MATE	PM	BRONCE LIMADO REPULIDO	BLR
	KR3015	30 x 15 x 1,3 mm	•		•		•		•	
	KR0030 (7956)	30 x 30 x 1,4 mm	•		•					
	KQ3030	30 x 30 x 1,5 mm	•							
	KR4020	40 x 20 mm estructural	•		•					
	KR4031	40 x 31 mm estructural	•							
	KR7040	70 x 40 x 1,4 mm	•							
	KR3017	30 x 17 x 1,3 mm	•		•					
	KR3520	30 x 20 x 1,3 mm	•		•					
	KR5040	50 x 40 x 1,4 mm	•							

*Para otras medidas consultar.


Más de 500 referencias de normalizados disponibles bajo pedido.

NORMALIZADOS


TUBOS CON ROTURA TÉRMICA

PC
4


RT07028 **B**




RT07053 **B**



RTK7053 **B**





RTK7096 **B**




TP01.0023* **B**


*opcional recortado




RT08028 **B**




RT08053 **B**



RTK8053 **B**



RTK8096 **B**



TP01.0023* **B**

*opcional recortado

