



SISTEMA CLOSED CORREDERA

DESCRIPCIÓN


Durante el proceso de diseño, se puso especial énfasis en lograr una corredera fuerte, pero al mismo tiempo elegante y pulcra. Los perfiles estructurales tienen espesores incluso superiores a los 2 mm, y secciones que llegan a la espléndida cifra de 120 mm. Todo esto para garantizar la ejecución de correderas de grandes dimensiones, tanto manuales como motorizadas. Su perfecto acabado se consigue mediante unos accesorios completamente integrados. En ningún caso, el rozamiento de los elementos móviles dañan o rayan los perfiles. La guía superior y las ruedas inferiores son una más de las innumerables piezas de un gran puzzle de posibilidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los mismos perfiles que se usan para Closed lineal, practicable y pérgolas nos sirven también para realizar la puerta corredera.

La robustez de los perfiles, de las guías y los accesorios permite realizar puertas de grandes dimensiones. El sistema de guías no está en contacto con los perfiles vistos, de modo que en ningún momento pueden rayar los perfiles.


La motorización cumple las normativas de seguridad e incorpora un sensor muy sensible para retroceder ante cualquier atrapamiento.



APERTURAS PRINCIPALES


180

1 hoja, 1 carril, 1 sentido




180 (x2)

1 hoja, 1 carril, 1 sentido




286

1 hoja, 2 carriles, 1 sentido




286

1 hoja, 1 carril, 2 sentidos




286 (x2)

1 hoja, 2 carriles, 1 sentido




286 (x2)

1 hoja, 1 carril, 2 sentidos





E: 1/3

PUERTA CANCELA POR DELANTE DE PARED, 1 HOJA CORREDERA
CON HOJA VJ70-3550 Y ENGUIADOR VA70-0550
VJ70(B2=180(x2)D(XX09-0140));0




PUERTA CANCELA POR DETRÁS DE PARED, 1 HOJA CORREDERA
CON HOJA VJ70-0100 Y ENGUIADOR VA70-0540
VJ70(B2=180D{XX07-0094});0




SECCIÓN HORIZONTAL b021-c021

OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON TUBO/ BARROTE
SHADOW SUN R3520 POSICIÓN HORIZONTAL
V J70{ B2=180D{R3520});0




ACCESORIO PORTALAMA
XA2R-3520



ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H 2	NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H 2
7	498 mm	550 mm	25	1254 mm	1306 mm
8	540 mm	592 mm	26	1296 mm	1348 mm
9	582 mm	634 mm	27	1338 mm	1390 mm
10	624 mm	676 mm	28	1380 mm	1432 mm
11	666 mm	718 mm	29	1422 mm	1474 mm
12	708 mm	760 mm	30	1464 mm	1516 mm
13	750 mm	802 mm	31	1506 mm	1558 mm
14	792 mm	844 mm	32	1548 mm	1600 mm
15	834 mm	886 mm	33	1590 mm	1642 mm
16	876 mm	928 mm	34	1632 mm	1684 mm
17	918 mm	970 mm	35	1674 mm	1726 mm
18	960 mm	1012 mm	36	1716 mm	1768 mm
19	1002 mm	1054 mm	37	1758 mm	1810 mm
20	1044 mm	1096 mm	38	1800 mm	1852 mm
21	1086 mm	1138 mm	39	1842 mm	1894 mm
22	1128 mm	1180 mm	40	1884 mm	1936 mm
23	1170 mm	1222 mm	41	1926 mm	1978 mm
24	1212 mm	1264 mm	42	1968 mm	2020 mm

H1: medidas corte para hojas verticales
H2: medida total altura de la puerta/corredera




OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX06-0062
VJ70(B2=180D(XX06-0062));0

XX06-0062
(66166)




ACCESORIO PORTALAMA
XA26-0062 (K013)



ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2	NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2
6	484 mm	536 mm	23	1326 mm	1378 mm
7	534 mm	586 mm	24	1375 mm	1427 mm
8	583 mm	635 mm	25	1425 mm	1477 mm
9	633 mm	685 mm	26	1474 mm	1526 mm
10	682 mm	734 mm	27	1524 mm	1576 mm
11	732 mm	784 mm	28	1573 mm	1625 mm
12	781 mm	833 mm	29	1623 mm	1675 mm
13	831 mm	883 mm	30	1672 mm	1724 mm
14	880 mm	932 mm	31	1722 mm	1774 mm
15	930 mm	982 mm	32	1771 mm	1823 mm
16	979 mm	1031 mm	33	1821 mm	1873 mm
17	1029 mm	1081 mm	34	1870 mm	1922 mm
18	1078 mm	1130 mm	35	1920 mm	1972 mm
19	1128 mm	1180 mm	36	1969 mm	2021 mm
20	1177 mm	1229 mm	37	2019 mm	2071 mm
21	1227 mm	1279 mm	38	2068 mm	2120 mm
22	1276 mm	1328 mm	39	2118 mm	2170 mm

H1: medidas corte para hojas verticales
H2: medida total altura de la puerta/corredera




OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0094
VJ70(B2=180D(XX07-0094));0

XX07-0094
(74165)




ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0094 (1943)



ALTURAS ACONSEJADAS DE VALLA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	448 mm	500 mm
4	531 mm	583 mm
5	615 mm	667 mm
6	699 mm	751 mm
7	782 mm	834 mm
8	866 mm	918 mm
9	950 mm	1002 mm
10	1033 mm	1085 mm
11	1117 mm	1169 mm
12	1201 mm	1253 mm
13	1284 mm	1336 mm
14	1368 mm	1420 mm
15	1452 mm	1504 mm
16	1535 mm	1587 mm
17	1619 mm	1671 mm
18	1703 mm	1755 mm
19	1786 mm	1838 mm
20	1870 mm	1922 mm
21	1954 mm	2006 mm
22	2037 mm	2089 mm

H1: medidas corte para hojas verticales
H2: medida total altura de la puerta/corredera




**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0086 A**
VJ70(B2=180D(XX07-0094));0

XX07-0086
(18152)



ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE PUERTA (PERFIL
ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2
3	442 mm	494 mm
4	527 mm	579 mm
5	611 mm	663 mm
6	696 mm	748 mm
7	780 mm	832 mm
8	865 mm	917 mm
9	949 mm	1001 mm
10	1034 mm	1086 mm
11	1118 mm	1170 mm
12	1203 mm	1255 mm
13	1287 mm	1339 mm
14	1372 mm	1424 mm
15	1456 mm	1508 mm
16	1541 mm	1593 mm
17	1625 mm	1677 mm
18	1710 mm	1762 mm
19	1794 mm	1846 mm
20	1879 mm	1931 mm
21	1963 mm	2015 mm
22	2048 mm	2100 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera




OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0135
V J70{ B2=180D(XX07 -0135));0

XX07-0135



ACCESORIOS PORTALAMA
XA17-0135 | XA27-0135




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	595 mm	647 mm
4	730 mm	782 mm
5	865 mm	917 mm
6	1000 mm	1052 mm
7	1135 mm	1187 mm
8	1270 mm	1322 mm
9	1405 mm	1457 mm
10	1540 mm	1598 mm
11	1675 mm	1727 mm
12	1810 mm	1862 mm
13	1945 mm	1997 mm
14	2080 mm	2132 mm
15	2215 mm	2267 mm


H1: medidas corte montante
estructural vertical

H2: medida total altura de la valla




**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0086 B**
VJ70(B2=180D(XX07-0094));0

XX07-0086
(18152)



ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0086 (1942)




ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2
3	437 mm	489 mm
4	521 mm	574 mm
5	606 mm	658 mm
6	690 mm	743 mm
7	775 mm	827 mm
8	859 mm	912 mm
9	944 mm	996 mm
10	1028 mm	1081 mm
11	1113 mm	1165 mm
12	1197 mm	1250 mm
13	1282 mm	1334 mm
14	1366 mm	1419 mm
15	1451 mm	1503 mm
16	1535 mm	1588 mm
17	1620 mm	1672 mm
18	1704 mm	1757 mm
19	1789 mm	1841 mm
20	1873 mm	1926 mm
21	1958 mm	2010 mm
22	2042 mm	2095 mm


H1: medidas corte para hojas verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera



**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX09-6346
VJ70(B2=180D(XX09-6346));0**

XX09-6346
(6346)




ALTURAS ACONSEJADAS DE VALLA (PERFIL ENTERO)

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	541 mm	593 mm
4	661 mm	713 mm
5	781 mm	833 mm
6	901 mm	953 mm
7	1021 mm	1073 mm
8	1141 mm	1193 mm
9	1261 mm	1313 mm
10	1381 mm	1433 mm
11	1501 mm	1553 mm
12	1621 mm	1673 mm
13	1741 mm	1793 mm
14	1861 mm	1913 mm
15	1981 mm	2033 mm
16	2101 mm	2153 mm


H1: medidas corte para hojas verticales

H2: medida total altura de la puerta/corredera



**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-0100
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX09-0140**
VJ70(B2=180D{XX09-0140});0

XX09-0140




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	578 mm	630 mm
4	709 mm	761 mm
5	840 mm	892 mm
6	971 mm	1024 mm
7	1103 mm	1155 mm
8	1234 mm	1286 mm
9	1365 mm	1417 mm
10	1496 mm	1548 mm
11	1627 mm	1680 mm
12	1759 mm	1811 mm
13	1890 mm	1942 mm
14	2021 mm	2073 mm
15	2152 mm	2204 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera

**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON TUBO/ BARROTE
SHADOW SUN R3520 POSICIÓN HORIZONTAL**
VJ70{ B2=180D{R3520});0



**ACCESORIO PORTALAMA
XA2R-3520**



ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2	NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2
7	572 mm	624 mm	25	1328 mm	1380 mm
8	614 mm	666 mm	26	1370 mm	1422 mm
9	656 mm	708 mm	27	1412 mm	1464 mm
10	698 mm	750 mm	28	1454 mm	1506 mm
11	740 mm	792 mm	29	1496 mm	1548 mm
12	782 mm	834 mm	30	1538 mm	1590 mm
13	824 mm	876 mm	31	1580 mm	1632 mm
14	866 mm	918 mm	32	1622 mm	1674 mm
15	908 mm	960 mm	33	1664 mm	1716 mm
16	950 mm	1002 mm	34	1706 mm	1758 mm
17	992 mm	1044 mm	35	1748 mm	1800 mm
18	1034 mm	1086 mm	36	1790 mm	1842 mm
19	1076 mm	1128 mm	37	1832 mm	1884 mm
20	1118 mm	1170 mm	38	1874 mm	1926 mm
21	1160 mm	1212 mm	39	1916 mm	1968 mm
22	1202 mm	1254 mm	40	1958 mm	2010 mm
23	1244 mm	1296 mm	41	2000 mm	2052 mm
24	1286 mm	1338 mm	42	2042 mm	2094 mm

H1: medidas corte para hojas verticales


H2: medida total altura de la puerta/corredera

OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX06-0062
VJ70(B2=180(x2)D(XX06-0062));0

XX06-0062
(66166)




ACCESORIO PORTALAMA
XA26-0062 (K013)



ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H 2	NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H 2
6	559 mm	611 mm	23	1400 mm	1452 mm
7	608 mm	660 mm	24	1450 mm	1502 mm
8	658 mm	710 mm	25	1499 mm	1551 mm
9	707 mm	759 mm	26	1549 mm	1601 mm
10	757 mm	809 mm	27	1598 mm	1650 mm
11	806 mm	858 mm	28	1648 mm	1700 mm
12	856 mm	908 mm	29	1697 mm	1749 mm
13	905 mm	957 mm	30	1747 mm	1799 mm
14	955 mm	1007 mm	31	1796 mm	1848 mm
15	1004 mm	1056 mm	32	1846 mm	1898 mm
16	1054 mm	1106 mm	33	1895 mm	1947 mm
17	1103 mm	1155 mm	34	1945 mm	1997 mm
18	1153 mm	1205 mm	35	1994 mm	2046 mm
19	1202 mm	1254 mm	36	2044 mm	2096 mm
20	1252 mm	1304 mm	37	2093 mm	2145 mm
21	1301 mm	1353 mm	38	2143 mm	2195 mm
22	1351 mm	1403 mm	39	2192 mm	2244 mm

H1: medidas corte para hojas verticales
H2: medida total altura de la puerta/corredera




OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0094
VJ70(B2=180(x2)D(XX07-0094));0

XX07-0094
(74165)




ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0094 (1943)



ALTURAS ACONSEJADAS DE VALLA (PERFIL ENTERO)


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H 2
3	522 mm	574 mm
4	606 mm	658 mm
5	689 mm	742 mm
6	773 mm	825 mm
7	857 mm	909 mm
8	940 mm	993 mm
9	1024 mm	1076 mm
10	1108 mm	1160 mm
11	1191 mm	1244 mm
12	1275 mm	1327 mm
13	1359 mm	1411 mm
14	1442 mm	1495 mm
15	1526 mm	1578 mm
16	1610 mm	1662 mm
17	1693 mm	1746 mm
18	1777 mm	1829 mm
19	1861 mm	1913 mm
20	1944 mm	1997 mm
21	2028 mm	2080 mm
22	2112 mm	2164 mm

H1: medidas corte para hojas verticales
H2: medida total altura de la puerta/corredera




**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0086 A**
VJ70(B2=180(x2)D(XX07-0094));0

XX07-0086
(18152)



ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	517 mm	569 mm
4	601 mm	653 mm
5	686 mm	738 mm
6	770 mm	822 mm
7	855 mm	907 mm
8	939 mm	991 mm
9	1024 mm	1076 mm
10	1108 mm	1160 mm
11	1193 mm	1245 mm
12	1277 mm	1329 mm
13	1362 mm	1414 mm
14	1446 mm	1498 mm
15	1531 mm	1583 mm
16	1615 mm	1667 mm
17	1700 mm	1752 mm
18	1784 mm	1836 mm
19	1869 mm	1921 mm
20	1953 mm	2005 mm
21	2038 mm	2090 mm
22	2122 mm	2174 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera




OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550 Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0135
VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0135));0

XX07-0135



ACCESORIOS PORTALAMA
XA17-0135 I XA27-0135



Compensador

XA17-0135

Distanciador


XA27-0135

**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	669 mm	721 mm
4	804 mm	856 mm
5	939 mm	991 mm
6	1074 mm	1126 mm
7	1209 mm	1261 mm
8	1344 mm	1396 mm
9	1479 mm	1531 mm
10	1614 mm	1666 mm
11	1749 mm	1801 mm
12	1884 mm	1936 mm
13	2019 mm	2071 mm
14	2154 mm	2206 mm
15	2289 mm	2341 mm


H1: medidas corte montante
estructural vertical

H2: medida total altura de la valla




**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX07-0086 B**
VJ70(B2=180(x2)D(XX07-0094));0

XX07-0086
(18152)



ACCESORIO PORTALAMA
XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	511 mm	563 mm
4	596 mm	648 mm
5	680 mm	732 mm
6	765 mm	817 mm
7	849 mm	901 mm
8	934 mm	986 mm
9	1018 mm	1070 mm
10	1103 mm	1155 mm
11	1187 mm	1239 mm
12	1272 mm	1324 mm
13	1356 mm	1408 mm
14	1441 mm	1493 mm
15	1525 mm	1577 mm
16	1610 mm	1662 mm
17	1694 mm	1746 mm
18	1779 mm	1831 mm
19	1863 mm	1915 mm
20	1948 mm	2000 mm
21	2032 mm	2084 mm
22	2117 mm	2169 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera



**OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550
Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX09-6346**
VJ70(B2=180(x2)D(XX09-6346));0

XX09-6346
(6346)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	615 mm	668 mm
4	735 mm	788 mm
5	855 mm	908 mm
6	975 mm	1028 mm
7	1095 mm	1148 mm
8	1215 mm	1268 mm
9	1335 mm	1388 mm
10	1455 mm	1508 mm
11	1575 mm	1628 mm
12	1695 mm	1748 mm
13	1815 mm	1868 mm
14	1935 mm	1988 mm
15	2055 mm	2108 mm
16	2175 mm	2228 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la
puerta/corredera






OPCIÓN PUERTA/CORREDERA HOJA VJ70-3550

Y ZÓCALO VJ70-3550 CON LAMA XX09-0140

VJ70(B2=180(x2)D(XX09-0140));0

XX09-0140



**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**


NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	652 mm	704 mm
4	783 mm	836 mm
5	915 mm	967 mm
6	1046 mm	1098 mm
7	1177 mm	1229 mm
8	1308 mm	1360 mm
9	1439 mm	1492 mm
10	1571 mm	1623 mm
11	1702 mm	1754 mm
12	1833 mm	1885 mm
13	1964 mm	2016 mm
14	2095 mm	2148 mm
15	2227 mm	2279 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales


H2: medida total altura de la
puerta/corredera

COLOCACIÓN VA70-0580

Valla corredera motorizada




Valla corredera manual






MECANIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN **VA70-0580**


PASO 1




PASO 2



PASO 3




MECANIZADO RUEDA **VA70-0520** CON PERFIL VJ70-3550







ENTREGAS, FRANQUICIAS Y POSICIÓN DEL ENGUIADOR **VA70-0550**



OPCIÓN 1



OPCIÓN 2



ENTREGAS, FRANQUICIAS Y POSICIÓN DEL ENGUIADOR **VA70-0540**

